



Way of Life!

S-CROSS





ΣΑΣ ΤΑΞΙΔΕΥΕΙ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΑΚΡΗ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

Απελευθερώστε τις αισθήσεις σας και ζήστε την αυθεντική περιπέτεια με σύντροφο το νέο S-CROSS. Απολαύστε την οδήγηση όποιος κι αν είναι ο προορισμός σας. Νιώστε τη δύναμη και τις εξαιρετικές επιδόσεις του. Αφεθείτε στον τολμηρό χαρακτήρα του. Νέο S-CROSS. Εσείς μέχρι που θα φτάνετε;





ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ

Ο SUV σχεδιασμός του νέου S-CROSS αποπνέει δύναμη και σιγουριά. Νέο S-CROSS. Γεννημένο για περιπέτεια.



1 Προβολείς LED με φώτα ημέρας LED

Προβολείς εκκένωσης υψηλής έντασης με τρισδιάστατο περίγραμμα ενισχύουν τη δυναμική εμφάνιση. Τα φώτα θέσης διαθέτουν οικονομικούς λαμπτήρες LED και λειτουργούν ως φώτα ημέρας.

2 Πίσω φώτα LED

Η αεροδυναμική σχεδίαση των νέων πίσω φωτιστικών σωμάτων LED προσδίδει μια πιο έντονη αισθητική στο πίσω μέρος του οχήματος.

3 Προβολείς ομίχλης (GL+ και GLX)

Οι προβολείς ομίχλης με λεπτομέρεια χρωμίου ενισχύουν τη δυναμική του αυτοκινήτου.



4 Καθρέπτες αεροδυναμικής σχεδίασης

Οι εξωτερικοί καθρέπτες έχουν αεροδυναμικό σχεδιασμό ώστε να επιτυγχάνεται χαμηλή αντίσταση στον αέρα, χαμηλή στάθμη θορύβου και, κατά συνέπεια, μεγαλύτερη οικονομία καυσίμου. Διατίθενται με ενσωματωμένα φλας στις εκδόσεις GL+ και GLX.

5 Ενσωματωμένες ράγες οροφής (GL+ and GLX)

Οι ράγες οροφής ενισχύουν τη δυναμική εμφάνιση και την αεροδυναμική του αμαξώματος.



Ζάντες

Ζάντες με σπορ εμφάνιση που ενισχύουν το δυναμικό χαρακτήρα του S-CROSS. Το σχήμα τους επιτρέπει τη βέλτιστη ροή του αέρα, και τα ελαστικά χαμηλής αντίστασης βελτιώνουν την οικονομία στην κατανάλωση καυσίμου.

6 Σιδερένιες ζάντες 16" με τάσι (GL)

7 Ζάντες αλουμινίου 17" (GL+)

8 Ζάντες αλουμινίου δίχρωμες 17" (GLX)



ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΟΥ ΣΥΝΑΡΠΑΖΕΙ

Σας καλωσορίζουμε στο εσωτερικό του νέου S-CROSS. Ένας χώρος όπου η εργονομία συναντά την άνεση. Απόλυτος συνδυασμός αισθητικής και λειτουργικότητας για οποιοδήποτε προορισμό επιλέξετε.

ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ ΟΘΟΝΗ ΑΦΗΣ & ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

(GL+ and GLX)

Επιλέξτε τον προορισμό σας και απολαύστε κάθε λεπτό της διαδρομής. Η οθόνη αφής 7" επιτρέπει τον εύκολο χειρισμό του συστήματος ψυχαγωγίας, τη χρήση τηλεφώνου με ανοικτή συνομιλία, τη χρήση του συστήματος πλοήγησης (GLX) και των εφαρμογών συμβατών smartphone στην οθόνη. Η επιλογή μπορεί να γίνει από τις τέσσερις κύριες θέσεις λειτουργίας - Listen, Call, Drive και Connect.

1 Δυνατότητες σύνδεσης (GL+ και GLX)

Το σύστημα υποστηρίζει τις τεχνολογίες AppleCarPlay και MirrorLink. Συνδέοντας το συμβατό iPhone, μέσω καλωδίου USB, το AppleCarPlay προσφέρει στον οδηγό μία πληθώρα λειτουργιών όπως δυνατότητα κλήσεων, πρόσβαση σε μουσικά αρχεία, λήψη και αποστολή μηνυμάτων. Αντίστοιχα, παρέχονται αυτές οι δυνατότητες σε smartphones συμβατά με την τεχνολογία MirrorLink.

2 Οθόνη πολλαπλών ενδείξεων

Τοποθετημένη στο κέντρο, η οθόνη επιτρέπει άμεση πρόσβαση, όπως κατανάλωση, αυτονομία, επιλεγμένη λειτουργία τετρακίνησης (μόνο για εκδόσεις 4WD) και ένδειξη λειτουργίας αισθητήρων παρκαρίσματος (για την έκδοση GLX). Περιλαμβάνει επίσης ένδειξη προτεινόμενης σχέσης για ομαλές αλλαγές που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση καυσίμου.

3 Ηχοσύστημα (GL)

Το ηχοσύστημα παρέχει ραδιόφωνο, CD, συμβατότητα με MP3, σύνδεση με USB, Bluetooth®* για streaming και τηλεφωνικές κλήσεις, καθώς και χειριστήρια στο τιμόνι.

* Το Bluetooth® είναι σήμα κατατεθέν της Bluetooth SIG, Inc.

4 Αισθητήρες παρκαρίσματος εμπρός και πίσω (GLX)

Αισθητήρες τοποθετημένοι στους προφυλακτήρες εντοπίζουν τα εμπόδια και προειδοποιούν με οπτικές ενδείξεις στην οθόνη πολλαπλών λειτουργιών αλλά και με ηχητικά σήματα.

5 Αυτόματοι υαλοκαθαριστήρες και αυτόματα φώτα (GL+ και GLX)

Οι υαλοκαθαριστήρες αρχίζουν να λειτουργούν αυτόματα με τις πρώτες σταγόνες της βροχής. Προσαρμόζουν τον ρυθμό τους στην ένταση της βροχόπτωσης και στην ταχύτητα του αυτοκινήτου. Οι προβολείς και τα πίσω φώτα ενεργοποιούνται ή απενεργοποιούνται αυτόματα προσαρμοζόμενοι στις συνθήκες φωτισμού.

6 Σύστημα Cruise control & speed limiter

Το Cruise Control διατηρεί σταθερή την ταχύτητα που επιλέγει ο οδηγός. Η λειτουργία speed limiter κρατά την ταχύτητα εντός του ορίου που έχει ρυθμίσει ο οδηγός. (Η έκδοση GLX διαθέτει Adaptive Cruise Control)

7 Αυτόματος διζωνικός κλιματισμός (GL+ and GLX)

8 Σύστημα Keyless Push Start (GL+ και GLX)

Με το κλειδί-πομπό του S-CROSS, ο οδηγός μπορεί να κλειδώσει και να ξεκλειδώσει τις πόρτες και να εκκινήσει τον κινητήρα χωρίς να χρησιμοποιήσει κλειδί.

* Το Apple, iPhone, και AppleCarPlay αποτελούν εμπορικά σήματα της Apple Inc.

* Για να δείτε τις χώρες που διατίθεται το AppleCarPlay, επισκεφθείτε την ακόλουθη ιστοσελίδα: <http://www.apple.com/ios/feature-availability/#applecarplay-applecarplay>


* Το AppleCarPlay είναι συμβατό με τα μοντέλα iPhone που καταγράφονται στην ακόλουθη ιστοσελίδα: <http://www.apple.com/ios/carplay/>

* Το MirrorLink™ είναι σήμα πιστοποίησης του Car Connectivity Consortium LLC.


* Για να δείτε τα κινητά τηλέφωνα που είναι συμβατά με MirrorLink™, επισκεφθείτε την ακόλουθη ιστοσελίδα: <https://cert.mirrorlink.com/ProductListing/>



σπεικόνιση MirrorLink



σπεικόνιση Apple CarPlay





ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΔΑΦΗ

Το νέο S-CROSS δεν θα σας πει ποτέ όχι. Προκαλέστε το σε κάθε δρόμο, κάθε διαδρομή, με κάθε καιρό και ζήστε τη δύναμη του θυρλικού DNA της Suzuki. Νέο S-CROSS. Εσείς απλά επιλέξτε τον προορισμό.



Σύστημα τετρακίνησης ALLGRIP

Η νέα γενιά τετρακίνησης της Suzuki προσφέρει μεγαλύτερη ευελιξία επιτρέποντας στον οδηγό να κινείται με άνεση και ασφάλεια σε όλα τα εδάφη. Το σύστημα ALLGRIP αυξάνει την οδηγική απόλαυση μειώνοντας ταυτόχρονα την κατανάλωση καυσίμου.



Auto

Δίνει προτεραιότητα στην οικονομία καυσίμου σε φυσιολογικές συνθήκες οδήγησης. Το σύστημα μετάδοσης στέλνει ροπή μόνο στους εμπρός τροχούς, ενώ μετετρέπεται αυτόματα σε τετρακίνητο μόλις ανιχνεύσει απώλεια πρόσφυσης.




Sport

Βελτιώνει την οδηγική συμπεριφορά σε δρόμους με στροφές ή συνεχείς αλλαγές κατεύθυνσης, κατανέμοντας περισσότερη ροπή στους πίσω τροχούς. Για την καλύτερη απόκριση του κινητήρα, βελτιστοποιεί τα χαρακτηριστικά επιτάχυνσης / ροπής.



4 κατ' επιλογήν λειτουργίες

Το σύστημα τετρακίνησης επιτρέπει την επιλογή μίας από τέσσερις λειτουργίες (auto, sport, snow, lock) μέσω ενός περιστροφικού διακόπτη στην κεντρική κονσόλα.



Snow

Ιδανικό για χιονισμένες, μη ασφαλτοστρωμένες και άλλες ολισθηρές επιφάνειες. Βελτιώνει την πρόσφυση κατά την επιτάχυνση σε ολισθηρές επιφάνειες.



Lock

Για τον απεγκλωβισμό του αυτοκινήτου από χιόνι, λάσπη ή άμμο, η λειτουργία αυτή κατανέμει περισσότερη ροπή στους πίσω τροχούς. Το ESP* και άλλες τεχνολογίες αξιοποιούνται στο μέγιστο για να απελευθερώσουν το όχημα. Η λειτουργία αλλάζει σε Snow στα 60 χλμ/ώρα.

* Το ESP® αποτελεί εμπορικό σήμα της Daimler AG.



1 Νέος κινητήρας BOOSTERJET 1,0 λίτρου
Πρόσφατα σχεδιασμένος, ο κινητήρας turbo άμεσου ψεκασμού επιτυγχάνει υψηλά επίπεδα ισχύος και ροπής, εφάμιλλα με αυτά ενός κινητήρα μεγαλύτερης χωρητικότητας, βελτιώνοντας παράλληλα την οικονομία καυσίμου.

2 Νέος κινητήρας BOOSTERJET 1,4 λίτρων (GL+ and GLX)
Ο κινητήρας turbo 1,4 λίτρων ανταποκρίνεται με δύναμη και εξαιρετική οικονομία καυσίμου σε κάθε είδους επιφάνεια. Παρέχει άμεση επιτάχυνση για μια πιο ευέλικτη οδήγηση και άφθονη ροπή για αυτοκινητόδρομους και απότομες ανωφέρειες.


3 1.6 Diesel (GL+ and GLX)
Αυτός ο κινητήρας προσφέρει δυναμικές επιδόσεις σε όλων των ειδών τα εδάφη. Ο υπερσυμπιεστής διαθέτει τεχνολογία μεταβλητής γεωμετρίας (VGT) η οποία εξασφαλίζει ομαλή επιτάχυνση. Ακόμα, το νέο σύστημα EGR περιορίζει τις παραγόμενες εκπομπές NOx για την ελαχιστοποίηση των ρύπων.

4 Σύστημα Auto Stop Start
Το σύστημα Auto Stop Start αναστέλλει τη λειτουργία του κινητήρα όταν το αυτοκίνητο ακινητοποιείται (π.χ. στα φανάρια), εξασφαλίζοντας μεγαλύτερη οικονομία καυσίμου, χαμηλές εκπομπές CO₂ και μειωμένο θόρυβο κινητήρα.

5 Ανάρτηση
Το σύστημα ανάρτησης σχεδιάστηκε ειδικά για τους ευρωπαϊκούς δρόμους, προκειμένου να εγγραφεί τον καλύτερο δυνατό συνδυασμό σταθερότητας και άνεσης.


6 Ελαφρύ πλαίσιο υψηλής ακαμψίας
Το αμάξωμα είναι ανθεκτικό και ελαφρύ χάρη στην αποτελεσματική χρήση ατσάλιου υψηλής ακαμψίας που βοηθά τους σταθερούς χειρισμούς και εξασφαλίζει μεγαλύτερη οικονομία σε καύσιμα.

7 Αεροδυναμική σχεδίαση
Χάρη στη χρήση προηγμένων συστημάτων σχεδίασης, το νέο S-CROSS έχει εξαιρετική αεροδυναμική που συμβάλλει στις επιδόσεις και την οικονομία καυσίμου.



RADAR BRAKE SUPPORT (RBS) (GLX)
Το σύστημα αυτό, με τη χρήση ενός χιλιοστομετρικού ραντάρ, συμβάλλει στην αποφυγή συγκρούσεων σε περιπτώσεις που το αυτοκίνητο κινείται με χαμηλές ταχύτητες και στον περιορισμό των ζημιών σε περίπτωση πρόσκρουσης μέσω προηγμένων λειτουργιών ασφάλειας:


1. Προειδοποίηση
Το σύστημα ανιχνεύει το προπορευόμενο όχημα και - εάν υπάρχει κίνδυνος σύγκρουσης - ειδοποιεί τον οδηγό προκειμένου αυτός να ενεργοποιήσει τα φρένα. Το διάστημα μέχρι την προειδοποίηση μπορεί να επιλέγεται με δύο ρυθμίσεις, FAR και NEAR.




2. Αυτόματη ελαφριά πέδηση
Εάν υπάρχει κίνδυνος σύγκρουσης, το σύστημα εφαρμόζει αυτόματη ελαφριά πέδηση για να προειδοποιήσει τον οδηγό να χρησιμοποιήσει τα φρένα.



3. Υποβοήθηση πέδησης
Εάν υπάρχει υψηλή πιθανότητα σύγκρουσης και ο οδηγός πατήσει δυνατά το πεντάλ του φρένου, το σύστημα αυξάνει τη δύναμη πέδησης συμβάλλοντας έτσι στην αποφυγή της σύγκρουσης ή στην ελάττωση των ζημιών.



4. Αυτόματη επενέργεια φρένων
Εάν εντοπιστεί προπορευόμενο όχημα και το σύστημα κρίνει ότι η σύγκρουση είναι αναπόφευκτη, ενεργοποιεί τα φρένα αυτόματα, προκειμένου να αποφευχθεί η σύγκρουση ή να περιοριστούν οι ζημιές λόγω αυτής.




ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
■ Το σύστημα Radar Brake Support μπορεί να μη λειτουργεί σωστά σε ορισμένες περιπτώσεις. ■ Το σύστημα μπορεί να μην έχει τη δυνατότητα αποφυγής σύγκρουσης ή ελάττωσης της ζημιάς που προκαλεί, ανάλογα με το είδος του εμποδίου, τις καιρικές συνθήκες, τις οδικές συνθήκες ή άλλους παράγοντες. ■ Το σύστημα ενδέχεται να μη λειτουργεί εάν ο οδηγός κάνει κάποιο ελιγμό αποφυγής με το τιμόνι ή το πεντάλ του γκαζιού. ■ Υπάρχει όριο όσον αφορά την ικανότητα του συστήματος Radar Brake Support να ανιχνεύει εμπόδια και να ελέγχει το όχημα. Μην επαφίεστε στο σύστημα. Να οδηγείτε πάντοτε με ασφάλεια. ■ Φροντίστε να διαβάσετε το εγχειρίδιο κατόχου, το οποίο περιέχει σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλειά σας. ■ Για επιπλέον πληροφορίες, επικοινωνήστε με έναν Επίσημο Έμπορο Suzuki.

ADAPTIVE CRUISE CONTROL (ACC) (GLX)
Το ACC του S-CROSS συνδυάζει το Cruise Control με τον αισθητήρα ραντάρ του συστήματος RBS. Ένα χιλιοστομετρικό ραντάρ μετρά την απόσταση από το προπορευόμενο όχημα και είναι υπεύθυνο για τη διατήρηση μεγάλης, μέσης ή μικρής απόστασης από το προπορευόμενο όχημα, κατ' επιλογή του οδηγού. Έτσι αναλόγως της απόστασης από το προπορευόμενο όχημα, το σύστημα κρίνει αν χρειάζεται διατήρηση της -από τον οδηγό- δοθείσας ταχύτητας, ή αν απαιτείται επιτάχυνση ή επιβράδυνση του αυτοκινήτου.

1. Διαρκής έλεγχος ταχύτητας
Εάν υπάρχει επαρκής απόσταση από το προπορευόμενο όχημα, το S-CROSS κινείται με την προκαθορισμένη ταχύτητα.



2. Έλεγχος επιβράδυνσης
Εάν το προπορευόμενο όχημα κινείται πιο αργά από το S-CROSS, η προκαθορισμένη ταχύτητά του ελαττώνεται αυτόματα προκειμένου να διατηρείται επαρκής απόσταση από αυτό το όχημα.



3. Έλεγχος επιτάχυνσης
Εάν το προπορευόμενο όχημα απομακρυνθεί από τη λωρίδα του και υπάρχει επαρκής απόσταση από το όχημα που βρίσκεται εμπρός του, το S-CROSS αρχίζει και πάλι να επιταχύνει αυτόματα έως ότου φτάσει στην επιθυμητή προκαθορισμένη ταχύτητα.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΦΡΕΝΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ
Η προειδοποίηση φρεναρίσματος έκτακτης ανάγκης ενεργοποιείται όταν πατηθεί απότομα το φρένο κατά την οδήγηση με ταχύτητα πάνω από τα 55 χλμ/ώρα. Σε αυτές τις καταστάσεις, τα φώτα αλάρμ αναβοσβήνουν αυτόματα γρήγορα προκειμένου να προειδοποιήσουν τα επερχόμενα οχήματα για τον κίνδυνο.



1. Απότομο φρενάρισμα πάνω από τα 55χλμ/ώρα.
2. Τα φώτα αλάρμ αναβοσβήνουν αυτόματα με μεγάλη συχνότητα.
3. Με την απελευθέρωση του πεντάλ του φρένου σβήνουν τα φώτα αλάρμ.



ΧΩΡΟΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ

Μακρινά ταξίδια ή σύντομες διαδρομές. Το νέο S-CROSS καλύπτει κάθε ανάγκη της σύγχρονης ζωής. Προσφέρει πρακτικότητα, ευελιξία, άνεση και ένα ιδιαίτερο σχεδιαστικό στιλ. Νέο S-CROSS. Ανακαλύψτε τι πραγματικά σημαίνει να είσαι ελεύθερος.



1 Ευέλικτοι χώροι

Το διαιρούμενο πίσω κάθισμα κατά 60:40 εξασφαλίζει τη δυνατότητα πολλαπλής εκμετάλλευσης του χώρου. Η αποσπώμενη βάση του χώρου αποσκευών προσφέρει ακόμα μεγαλύτερη ευελιξία.



2 Κονσόλα οροφής με φώτα ανάγνωσης (GL+ και GLX)

Η κονσόλα οροφής έχει ενσωματωμένη θήκη για γυαλιά ηλίου και φώτα ανάγνωσης χάρτη.



3 Φωτιζόμενοι καθρέπτες σε αλεξίγλια (GL+ και GLX)

Οι καθρέπτες στα αλεξίγλια του οδηγού και του συνοδηγού διαθέτουν φωτισμό για άνεση το βράδυ.



4 Υποβραχιόνιο εμπρός με αποθηκευτικό χώρο

Το εμπρός υποβραχιόνιο μπορεί να μετακινηθεί στην επιθυμητή θέση. Περιλαμβάνει αποθηκευτικό χώρο.



5 Υποβραχιόνιο πίσω με ποτηροθήκες (GL+ και GLX)

Αναδιπλούμενο κεντρικό υποβραχιόνιο, το οποίο περιλαμβάνει δύο ποτηροθήκες, αυξάνοντας την άνεση για τους πίσω επιβάτες.

Εκδόσεις

GL



GL+



GLX



Χρώματα




Superior White



Cool White Pearl



Silky Silver Metallic



Galactic Gray Metallic



Cosmic Black Pearl Metallic




Canyon Brown Pearl Metallic



Sphere Blue Pearl



Energetic Red Pearl



Mineral Gray Metallic

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ

	BENZINH				ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ	
	1.0L BOOSTERJET		1.4L BOOSTERJET		1.6L	
	2WD	2WD/4WD (ALLGRIP)	2WD/4WD (ALLGRIP)	2WD/4WD (ALLGRIP)	2WD	2WD/4WD (ALLGRIP)
	GL	GL+	GL+	GLX	GL+	GLX
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ						
Πλαφониέρα φωτισμού (3 θέσεων)	•	•	•	•	•	•
Φως ανάγνωσης χάρτη εμπρός (2 θέσεων)	•	-	-	-	-	-
Φως ανάγνωσης χάρτη εμπρός (3 θέσεων)	-	•	•	•	•	•
Φως στο ντουλαπάκι του συνοδηγού	•	•	•	•	•	•
Φως στον χώρο των ποδιών του οδηγού και του συνοδηγού	-	•	•	•	•	•
Φως στο κάτω μέρος της κεντρικής κονσόλας	-	•	•	•	•	•
Καθρέπτες σε αλεξήλιο οδηγού-συνοδηγού με φωτισμό & θήκη	• / -	• /•	• /•	• /•	• /•	• /•
Ποτηροθήκες εμπρός (2) / πίσω (2)	• / -	• /•	• /•	• /•	• /•	• /•
Θήκες για μπουκάλια στις εμπρός και πίσω πόρτες (4)	•	•	•	•	•	•
Υποδοχή θύρας USB στην κεντρική κονσόλα	•	•	•	•	•	•
Πρίζα 12V στην κεντρική κονσόλα	•	•	•	•	•	•
Υποπόδιο	•	•	•	•	•	•
Εσωτερικές λαβές θυρών χρωμίου	-	•	•	•	•	•
Διακοσμητικά πλευρικών αεραγωγών χρώματος ασημί σατέν	•	•	•	•	•	•
Επιλογέας ταχυτήτων με ασημί λεπτομέρεια (μόνο στις εκδόσεις με AT και TCSS)	-	-	•	•	•	•
Επιλογέας ταχυτήτων με λεπτομέρεια χρωμίου (μόνο στις εκδόσεις με MT)	•	•	•	•	•	•
Ρύθμιση καθ' ύψος καθίσματος οδηγού - συνοδηγού	•	•	•	•	•	•
Θήκη στην πλάτη του καθίσματος συνοδηγού	•	•	•	•	•	•
Υφασμάτινη επένδυση καθισμάτων	•	-	-	-	-	-
Υφασμάτινη επένδυση καθισμάτων με ραφές	-	-	•	•	•	•
Δερμάτινη επένδυση καθισμάτων	-	-	-	◦*1	-	◦*1
Υφασμάτινη επένδυση θυρών	•	•	•	•	•	•
Δερμάτινη επένδυση θυρών	-	-	-	◦*1	-	◦*1
Διαρρούμενο πίσω κάθισμα (60:40)	•	•	•	•	•	•
Ανακλινόμενη πλάτη πίσω καθίσματος (δύο θέσεις)	-	•	•	•	•	•
Υποβραχιόνια θυρών με υφασμάτινη επένδυση	•	•	•	•	•	•
Υποβραχιόνια θυρών με δερμάτινη επένδυση	-	-	-	◦*1	-	◦*1
Κεντρικό υποβραχιόνιο εμπρός / πίσω	• / -	• /•	• /•	• /•	• /•	• /•
Κάλυμμα / πάτωμα χώρου αποσκευών	•	•	•	•	•	•
Αγκιστρα στο χώρο αποσκευών	•	•	•	•	•	•
Φώς στο χώρο αποσκευών	•	•	•	•	•	•
Πρίζα 12V στο χώρο αποσκευών	•	•	•	•	•	•
Αντιθραμβωτικό πίσω τζάμι	•	•	•	•	•	•
Εσωτερικός καθρέπτης ημέρας - νύχτας με αυτόματη φωτεινότητα	• / -	• /•	• /•	• /•	• /•	• /•
ΤΙΜΟΝΙ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ						
Ηλεκτρική υποβοήθηση τιμονιού	•	•	•	•	•	•
Τιμόνι 3 ακτίνων με τηλεσκοπική και καθ' ύψος ρύθμιση	•	•	•	•	•	•
Δερμάτινη επένδυση τιμονιού	-	•	•	•	•	•
Χειριστήρια (Paddles) στο τιμόνι (μόνο στις εκδόσεις με AT & TCSS)	-	-	•	•	•	•
ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ						
Οθόνη πολλαπλών ενδείξεων	Ένδειξη επιλεγμένης σχέσης	•	•	•	•	•
	Ένδειξη προτεινόμενης σχέσης*2	•	•	•	•	•
	Ένδειξη μέσης ταχύτητας	•	•	•	•	•
	Ψηφιακό ρολόι	•	•	•	•	•
	Ένδειξη εξωτερικής θερμοκρασίας	•	•	•	•	•
	Ένδειξη επιλεγμένης λειτουργίας συστήματος τετρακίνησης	-	-	- /•	•	- /•
	Ένδειξη χαμηλής πίεσης ελαστικών	•	•	•	•	•
	Ένδειξη κατανάλωσης καυσίμου (στιγμιαία / μέση) και αυτονομίας	•	•	•	•	•
	Ένδειξη χαμηλής στάθμης καυσίμου	•	•	•	•	•
	Λυχνία και ηχητική υπενθύμιση ζώνης οδηγού / συνοδηγού	•	•	•	•	•
	Υπενθύμιση ζωνών πίσω καθίσματος	•	•	•	•	•
	Υπενθύμιση αλλαγής λιπαντικών κινητήρα	•	•	•	•	•
	Υπενθύμιση ανοιχτής πόρτας	•	•	•	•	•
	Υπενθύμιση αναμμένων φώτων και διακοπή εκκίνησης κινητήρα	•	•	•	•	•
		•	•	•	•	•
		•	•	•	•	•

ΑΝΕΣΗ	•	•	•	•	•	•
Σύστημα Auto Stop Start	•	•	•	•	•	•
Ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός	•	•	•	•	•	•
Ηλεκτρικά παράθυρα πίσω	•	•	•	•	•	•
Κεντρικό κλειδωμα θυρών με διακοπή στη θέση του οδηγού	•	•	•	•	•	•
Κεντρικό κλειδωμα θυρών με τηλεχειρισμό	•	•	•	•	•	•
Σύστημα Keyless Push Start	-	•	•	•	•	•
Air condition	•	-	-	-	-	-
Αυτόματος διζωνικός κλιματισμός	-	•	•	•	•	•
Φίλτρο γύρης	•	•	•	•	•	•
Σύστημα Cruise Control με περιοριστή ταχύτητας και χειριστήρια στο τιμόνι	•	•	•	•	•	•
Σύστημα Adaptive Cruise Control	-	-	-	•	-	•
Οθόνη αφής 7" με Smartphone Linkage και κάμερα οπισθοπορείας	-	•	•	•	•	•
Σύστημα πλοήγησης	-	-	-	•	-	•
Ράδιο/CD/MP3 με χειριστήρια στο τιμόνι, 4 ηχεία	•	•	•	•	-	-
Κεντρικό ηχείο	-	-	-	•	-	•
Tweeters (2)	-	•	•	•	•	•
Σύστημα Bluetooth* με χειριστήρια στο τιμόνι	•	•	•	•	•	•
Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι εξωτερικοί καθρέπτες	•	•	•	•	•	•
Θερμανόμενοι εξωτερικοί καθρέπτες	-	•	•	•	•	•
Ηλεκτρικά αναδιπλούμενοι εξωτερικοί καθρέπτες με ενσωματωμένα φλας	-	•	•	•	•	•
Θερμανόμενα καθίσματα εμπρός (οδηγού - συνοδηγού)	-	•	•	•	•	•
Αυτόματοι υαλοκαθαριστήρες	-	•	•	•	•	•
Αυτόματη λειτουργία φώτων	-	•	•	•	•	•
Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων**	-	-	◦	◦	-	-
Κιβώτιο ταχυτήτων διπλού συμπλέκτη**	-	-	-	-	◦	◦
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ						
Σιδερένιες ζάντες με τσίπ (215/60R16)	•	-	-	-	-	-
Ζάντες αλουμινίου (215/55R17)	-	•	•	-	•	-
Ζάντες αλουμινίου διχρωμες (215/55R17)	-	-	-	•	-	•
Kit επιδιόρθωσης ελαστικού	•	•	•	•	•	•
Προβολείς αλογόνου	•	-	-	-	-	-
Προβολείς τεχνολογίας LED	-	•	•	•	•	•
Αυτόματη ρύθμιση δέσμης προβολέων	•	•	•	•	•	•
Προβολείς ομίχλης εμπρός με λεπτομέρεια χρωμίου	-	•	•	•	•	•
Φώτα ημέρας	•	•LED	•LED	•LED	•LED	•LED
Πίσω φώτα LED	-	•	•	•	•	•
Εξωτερικοί καθρέπτες στο χρώμα του αμαξώματος	•	•	•	•	•	•
Διακοσμητικά χρωμίου στα παράθυρα	-	•	•	•	•	•
Φιμέ κρύσταλλα	•	•	•	•	•	•
Σκούρα φιμέ κρύσταλλα πίσω	-	•	•	•	•	•
Προστατευτικό φρούδια θύλων τροχών σε χρώμα μαύρο	•	•	•	•	•	•
Εμπρός μάσκα με λεπτομέρεια χρωμίου	•	•	•	•	•	•
Εμπρός ποδιά προφυλακτήρα σε χρώμα μαύρο	•	•	•	•	•	•
Πίσω ποδιά προφυλακτήρα σε χρώμα μαύρο	ασημί	ασημί	ασημί	ασημί	ασημί	ασημί
Πλευρικό μαρσπιέ σε χρώμα	ασημί	ασημί	ασημί	ασημί	ασημί	ασημί
Ράγες οροφής σε χρώμα	-	ασημί	ασημί	αλουμίνιο	ασημί	αλουμίνιο
Πόμολα θυρών στο χρώμα του αμαξώματος	•	•	•	•	•	•
Εμπρός υαλοκαθαριστήρας με ταχυτήτων με διακοπτόμενη λειτουργία	•	•	•	•	•	•
Πίσω υαλοκαθαριστήρας με πλαστική συσκευή	•	•	•	•	•	•
Ηλεκτρομαγνητικό άνοιγμα πορτ-μπαγκάζ	•	•	•	•	•	•
Πανοραμική ηλιοροφή	-	-	-	◦*1	-	◦*1

ΑΣΦΑΛΕΙΑ	-	-	-	•	-	•
Radar Brake Support	•	•	•	•	•	•
Αερόσακοι οδηγού / συνοδηγού	•	•	•	•	•	•
Πλευρικοί αερόσακοι εμπρός (οδηγού-συνοδηγού)	•	•	•	•	•	•
Αερόσακοι κεφαλής τύπου "κουρτίνα"	•	•	•	•	•	•
Αερόσακος γονάτων οδηγού	•	•	•	•	•	•
Ζώνες ασφαλείας 3 σημείων εμπρός-πίσω	•	•	•	•	•	•
Εμπρός ζώνες ασφαλείας με προετοιμητές και ρύθμιση καθ' ύψος	•	•	•	•	•	•
Σύστημα απενεργοποίησης αερόσακου συνοδηγού	•	•	•	•	•	•
Ηλεκτρονικό πρόγραμμα ελέγχου ευστάθειας ESP** με Traction Control	•	•	•	•	•	•
ABS με EBD	•	•	•	•	•	•
Σύστημα υποβοήθησης φρεναρίσματος έκτακτης ανάγκης (Brake Assist)	•	•	•	•	•	•
Προειδοποίηση φρεναρίσματος έκτακτης ανάγκης	-	-	-	•	-	•
Κλειδαριές ασφαλείας για τα παιδιά στις πίσω πόρτες	•	•	•	•	•	•
Βάσεις ISOFIX για παιδικό κάθισμα (2)	•	•	•	•	•	•
Πλευρικές δοκοί ασφαλείας	•	•	•	•	•	•
Σύστημα "Hill Hold"	•	•	•	•	•	•
Σύστημα ελέγχου πίεσης ελαστικών (TPMS)	•	•	•	•	•	•
Αισθητήρες παρκαρίσματος εμπρός - πίσω	-	-	-	•	-	•
Σύστημα απεμπλοκής επιλογέα ταχυτήτων (μόνο στις εκδόσεις με AT και TCSS)	-	-	•	•	•	•
Σύστημα μη εκκίνησης (Immobilizer)	•	•	•	•	•	•
Αντικλεπτικό σύστημα Αντικ/κές κλειδαριές με σύστημα ελεύθερης περιστροφής ομφαλού	•	•	•	•	•	•
Πεντάλι ασφαλείας	•	•	•	•	•	•

• : Βασικός εξοπλισμός | - : Δεν διατίθεται | ◦ : Προαιρετικός εξοπλισμός

*1 Η πανοραμική ηλιοροφή διατίθεται προαιρετικά στις εκδόσεις GLX με μηχανικό κιβώτιο και συνδυάζεται αποκλειστικά με δερμάτινη επένδυση καθισμάτων και θυρών. Στις εκδόσεις GLX με αυτόματο κιβώτιο και κιβώτιο διπλού συμπλέκτη τα ανωτέρω αποτελούν βασικό εξοπλισμό.

*2 Σε εκδόσεις με μηχανικό κιβώτιο και αυτόματο κιβώτιο / κιβώτιο διπλού συμπλέκτη σε χειροκίνητη λειτουργία.

*3 Το λογότυπο Bluetooth είναι σήμα κατατεθέν της Bluetooth SIG, Inc.

*4 Το αυτόματο κιβώτιο συνδυάζεται προαιρετικά μόνο με κινητήρα βενζίνης 1.4L BOOSTERJET.


*5 Το κιβώτιο ταχυτήτων διπλού συμπλέκτη (Twin Clutch System by Suzuki) συνδυάζεται προαιρετικά μόνο με κινητήρα πετρελαίου.

*6 Το ESP® αποτελεί εμπορικό σήμα της Daimler AG. Το ESP® βοηθά στον έλεγχο του οχήματος στις περιπτώσεις απώλειας πρόσφυσης, δεν εξασφαλίζει όμως την απόλυτη σταθερότητα σε όλες τις συνθήκες και δεν υποκαθιστά το σύστημα πέδησης.

MT: Μηχανικό κιβώτιο | AT: Αυτόματο κιβώτιο | TCSS: Κιβώτιο ταχυτήτων διπλού συμπλέκτη.

Ο εξοπλισμός διαφέρει ανάλογα με την έκδοση.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ



			5θυρο								
Κινητήρας			Βενζίνη						Πετρέλαιο		
			1.0L BOOSTERJET			1.4L BOOSTERJET			1.6L DDIS		
Κίνηση			2WD		2WD		ALLGRIP		2WD	ALLGRIP	
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ											
Ολικό μήκος			(χιλιοστά)	4.300							
Ολικό πλάτος			(χιλιοστά)	1.785							
Ολικό ύψος			(χιλιοστά)	1.580 (χωρίς ράγες οροφής) 1.585 (με ράγες οροφής)							
Μεταξόνιο			(χιλιοστά)	2.600							
Μετατρόχιο			(χιλιοστά)	1.535							
Εμπρός Πίσω			(χιλιοστά)	1.505							
Ακτίνα στροφής			(μέτρα)	5,4							
Απόσταση από το έδαφος			(χιλιοστά)	180							
ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ											
Τύπος			K10C-DITC	K14C-DITC			D16AA				
Αριθμός κυλίνδρων			3	4			4				
Αριθμός βαλβίδων			12	16			16				
Κυλινδρισμός			(κ.εκ.) 998	1.373			1.598				
Διάμετρος x Διαδρομή			(χιλιοστά) 73,0×79,5	73,0×82,0			79,5×80,5				
Σχέση συμπίεσης			10,0	9,9			16,5				
Μέγιστη ισχύς			(ίπποι/σ.α.λ.) 112/5.500	140/5.500			120/3.750				
Μέγιστη ροπή			(Nm/σ.α.λ.) 170/2.000–3.500	220/1.500–4.000			320/1.750				
Τροφοδοσία			Άμεσος ψεκασμός	Άμεσος ψεκασμός			Άμεσος ψεκασμός				
ΜΕΤΑΔΟΣΗ											
Τύπος			5MT	6MT	6AT	6MT	6AT	6MT	6MT	6TCS	
1η			3,545	3,615	4,044	3,615	4,044	3,538	3,538	4,154	
2η			1,904	1,954	2,370	1,954	2,370	2,052	2,052	2,269	
3η			1,233	1,275	1,555	1,275	1,555	1,225	1,225	1,435	
Σχέσεις μετάδοσης			4η 0,885	0,942	1,159	0,942	1,159	0,878	0,878	0,978	
5η			0,690	0,794	0,852	0,794	0,852	0,702	0,702	0,755	
6η			-	0,674	0,672	0,674	0,672	0,588	0,588	0,622	
Όπισθεν			3,250	3,481	3,193	3,481	3,193	3,405	3,405	4,000	
Τελική σχέση μετάδοσης			4,687	4,312	3,501	4,312	3,501	3,611	3,611	3,833	
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ											
Προδιαγραφές εκπομπών ρύπων			Euro 6								
Κύκλος πόλης			(λίτρα/100χλμ) 5,7	6,3	6,5	6,6	6,7	4,6	4,8	5,4	
Κύκλος εκτός πόλης			(λίτρα/100χλμ) 4,6	4,9	4,9	5,2	5,2	3,8	4,1	4,2	
Συνδυασμένος κύκλος			(λίτρα/100χλμ) 5,0	5,4	5,4	5,6	5,7	4,1	4,4	4,6	
Εκπομπές CO2*			(γραμ./χλμ) 113	120	122	127	128	106	114	120	
ΠΛΑΙΣΙΟ											
Σύστημα διεύθυνσης			Ηλεκτρική υποβοήθηση								
Φρένα			Αεριζόμενοι δίσκοι								
			Δίσκοι								
Ανάρτηση			Γόνατα MacPherson								
			Ημιάκομπτος άξονας								
Ελαστικά			215/60R16 215/55R17								
ΒΑΡΗ											
Απόβαρο			(κιλά) 1.090-1.160	1.150-1.175	1.170-1.195	1.215-1.240	1.235-1.260	1.240-1.290	1.335-1.360	1.355-1.380	
Μικτό βάρος			(κιλά) 1.730	1.730			1.870				
ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ											
Μέγιστη ταχύτητα			(χλμ/ώρα) 180	200	200	200	200	180	175	175	
0-100 χλμ/ώρα			(δευτ.) 11,0	9,5	9,5	10,2	10,2	12,0	13,0	13,0	
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ											
Θέσεις επιβατών			5								
Χώρος αποσκευών			Καθίσματα σε όρθια θέση / με κλίση (μέτρηση VDA)	(λίτρα) 440/430							
			Αναδιπλούμενο πίσω καθίσμα (μέτρηση VDA)	(λίτρα) 875							
			Μέγιστος αποθηκευτικός χώρος (μετρήσεις κατασκευαστή)	(λίτρα) 1.269							
Ρεζερβουάρ			(λίτρα) 47								



www.suzuki.gr



Η Suzuki Motor Corporation και η Σφακιανάκης Α.Ε.Β.Ε διατηρούν το δικαίωμα να τροποποιούν, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, τα χρώματα, τα υλικά, τον εξοπλισμό και τα χαρακτηριστικά του παρόντος εντύπου, ενώ οι φωτογραφίες αναφέρονται στη διεθνή αγορά. Ορισμένες φωτογραφίες και κείμενα του παρόντος εντύπου αναφέρονται σε προαιρετικό εξοπλισμό. Παρακαλούμε απευθυνθείτε στους επίσημους εμπόρους Suzuki για περισσότερες πληροφορίες. Ενημερωθείτε για την ανακύκλωση των οχημάτων Suzuki στην ιστοσελίδα www.suzuki.gr/auto/about/periballon/anakyklose-to-suzuki-soy

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την 24ωρη γραμμή εξυπηρέτησης, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.suzuki.gr/auto

ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε. ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ 5, ΑΘΗΝΑ