



SWIFT






ΤΟ ΝΕΟ SWIFT *Σε συναρπάζει!*

Περισσότερη ομορφιά, δυνατότερες συγκινήσεις. Περισσότερη αδρεναλίνη, μεγαλύτερο πάθος. Περισσότερη λογική, καλύτερη ασφάλεια. Ισχυρότερες επιδόσεις, περισσότερη ελευθερία. Νέο Suzuki SWIFT. Σου δίνει περισσότερα, αντέχει κάθε σύγκριση. Suzuki SWIFT. Σε συναρπάζει!



Ο δρόμος είναι ανοιχτός, σε περιμένει να τον κατακτήσεις. Απέραντες ευθείες, δύσκολες στροφές, νέες εμπειρίες που σε καθορίζουν. Συναρπαστικές μέρες, περιπετειώδεις νύχτες, εντός και εκτός πόλης. Στην πορεία ανακαλύπτεις τον εαυτό σου. Το αυτοκίνητο σου, το νέο SWIFT. Άστο να σε οδηγήσει. Suzuki SWIFT. Σε συναρπάζει!



ΟΔΗΓΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΠΟΥ Σε συναρπάζει!

Ομορφιά που έρχεται από μέσα. Σχεδίαση που δίνει την αίσθηση της κίνησης ακόμη και σταματημένο. Δυναμισμός που σε προκαλεί να τον ακολουθήσεις. Χαμηλό και φαρδύ αμάξωμα που το νοιώθεις κάθε στιγμή. Ένα αυτοκίνητο με ψυχή, γεννημένο για να προκαλεί συναισθήματα κάθε μέρα. Suzuki SWIFT. Σε συναρπάζει!

Προηγμένο Cockpit για περισσότερη άνεση και ασφάλεια



Μηχανικό κιβώτιο 5 σχέσεων



Κιβώτιο συνεχώς μεταβαλλόμενων σχέσεων CVT



Αυτόματο κιβώτιο 6 σχέσεων

Ευανάγνωστος πίνακας οργάνων υψηλής αισθητικής

Οι λεπτομέρειες χρωμίου σε συνδυασμό με το μαύρο χρώμα του πίνακα οργάνων κοσμούν τους δύο κύριους μετρητές (ταχύμετρο και στρόφομετρο), οι οποίοι τονίζονται περαιτέρω με λευκό και κόκκινο χρώμα. Οι δύο κύριοι μετρητές φιλοξενούν και τις ενδείξεις καυσίμου και θερμοκρασίας νερού αντίστοιχα*. Ευανάγνωστα όργανα με σπορ σχεδίαση δίνουν την αίσθηση ενός μοντέρνου ρολογιού και ειδικά, χρονογράφου.

Έγχρωμη οθόνη LCD πολλαπλών ενδείξεων

Μια προηγμένη, έγχρωμη οθόνη πολλαπλών ενδείξεων 4,2", τεχνολογίας TFT LCD, καταλαμβάνει το κέντρο του πίνακα οργάνων και ενημερώνει τον οδηγό με ακριβή και κατανοητή πληροφόρηση σχετικά με τη συμπεριφορά και τη λειτουργία του οχήματος. Μέσω γραφικών αναπαραστάσεων, παρουσιάζονται μεταξύ άλλων, η επιτάχυνση της βαρύτητας G, η ισχύς και η ροπή του κινητήρα, η επιτάχυνση και η πέδηση.

Ηχοσύστημα με οθόνη & πολλαπλές λειτουργίες (GL+ και GLX)

Η οθόνη αφής 7" επιτρέπει τον εύκολο χειρισμό του smartphone, συνδέοντας το μέσω Bluetooth® ή καλωδίου USB. Επίσης, μέσω της οθόνης αφής έχετε πρόσβαση στο ραδιόφωνο, στην κάμερα οπισθοπορείας και στο σύστημα πλοήγησης (εκδόσεις GLX). Η οθόνη είναι συμβατή με Apple CarPlay, Android Auto™ και MirrorLink™. Μέσω του Apple CarPlay, μπορείτε να κάνετε κλήσεις από το iPhone σας, να έχετε πρόσβαση στη μουσική της επιλογής σας, να επικοινωνείτε με μηνύματα και να λαμβάνετε οδηγίες είτε με φωνητικές εντολές μέσω Siri είτε με την οθόνη αφής. Το Android Auto™ είναι σχεδιασμένο να ελαχιστοποιεί την απόσπαση της προσοχής του οδηγού με χρήση των υπηρεσιών της Google™, όπως το Google Maps™ και το Google™ Search. Το MirrorLink σας επιτρέπει να έχετε πρόσβαση στα χαρακτηριστικά του smartphone σας, μέσω των εφαρμογών του που εμφανίζονται στην οθόνη αφής του αυτοκινήτου.

Κάρτα πλοήγησης SD (εκδόσεις GL+)

Ευανάγνωστοι χάρτες πλοήγησης 3D μπορούν να προστεθούν με την εισαγωγή μιας κάρτας SD στην οθόνη αφής.

* Οι ενδείξεις του πίνακα οργάνων διαφοροποιούνται ανάλογα με την έκδοση:
- Έγχρωμη οθόνη LCD 4,2" (εκδόσεις GLX)
- Ψηφιακή οθόνη (εκδόσεις GL και GL+)



Ένδειξη ιστορικού επιτάχυνσης της βαρύτητας G στο τέλος του ταξιδιού

Ένδειξη ισχύος και ροπής κατά την οδήγηση

Ένδειξη ιστορικού στοιχείων επιτάχυνσης και πέδησης στο τέλος του ταξιδιού

Ένδειξη διακύμανσης της ενέργειας (μόνο σε εκδόσεις με HYBRID)

Ένδειξη προκαθορισμένης ταχύτητας του συστήματος adaptive cruise control και επιλεγμένης απόστασης από το προπορευόμενο όχημα.

Ένδειξη μέσης κατανάλωσης καυσίμου και αντίστοιχου ιστορικού



To Apple CarPlay είναι διαθέσιμο στις χώρες που εμφανίζονται στο ακόλουθο link: <http://www.apple.com/ios/feature-availability/#applecarplay-applecarplay>
To Apple CarPlay είναι συμβατό με τα μοντέλα iPhone που εμφανίζονται στο ακόλουθο link: <http://www.apple.com/ios/carplay/>
Apple, iPhone και Apple CarPlay είναι σήματα κατατεθέντα της Apple Inc., κατοχυρωμένα στις ΗΠΑ και άλλες χώρες.
To Android Auto είναι διαθέσιμο στις χώρες που εμφανίζονται στο ακόλουθο link: <https://www.android.com/auto/#hit-the-road>
Η τηλεοπτικότητα των smartphone που διαθέτουν Android 5.0+ είναι συμβατά με: Android Auto: <https://support.google.com/androidauto/#6140477>
Android, Android Auto, Google, Google Play και Android Auto είναι σήματα κατατεθέντα της Google Inc.
Για τη λίστα με τα συμβατά με το MirrorLink smartphones, δείτε: <https://cert.mirrorlink.com/ProductListing/>
To MirrorLink™ είναι πιστοποιημένος τίτλος της Car Connectivity Consortium LLC.

Το σαλόνι του νέου SWIFT έχει οδηγοκεντρική σχεδίαση. Το δερμάτινο sport τιμόνι, τα εργονομικά εμπρός καθίσματα και η κεντρική -στραμμένη προς τον οδηγό- κονσόλα διαμορφώνουν το κατάλληλο περιβάλλον για μια συναρπαστική εμπειρία οδήγησης.

Ευρυχωρία, λειτουργικότητα σε compact διαστάσεις



Ευρύχωρο εσωτερικό για να απολαμβάνεις ακόμη περισσότερες στιγμές διασκέδασης.
Το νέο SWIFT διαθέτει έναν άνετο χώρο αποσκευών και σε συνδυασμό με τα πίσω διαιρούμενα και αναδιπλούμενα καθίσματα σου επιτρέπει να έχεις μαζί σου ό,τι χρειάζεσαι. Οι εργονομικές θέσεις των καθισμάτων φροντίζουν για την άνεση οδηγού και επιβατών, ενώ οι πολυάριθμοι, εύχρηστοι και πρακτικοί αποθηκευτικοί χώροι προσφέρουν την αίσθηση της απόλυτης ευρυχωρίας.



Compact αμάξωμα, ευέλικτο, λειτουργικό και ευρύχωρο εσωτερικό, τόσο για τους επιβάτες όσο και για τις αποσκευές τους. Με έμφαση στην οδηγική απόλαυση, οι επιβάτες επωφελούνται και από την ευρυχωρία που προσφέρει η καμπίνα, αλλά και από τον χώρο αποσκευών.



Κλιματισμός με ευανάγνωστη οθόνη και εργονομικά χειριστήρια
Απλή και εύκολη λειτουργία του αυτόματου κλιματισμού στην έκδοση GLX μέσω των εργονομικών χειριστηρίων. Με τη χρήση οθόνης LCD υψηλής αντίθεσης οι επιλογές του κλιματισμού είναι ακόμα πιο ευδιάκριτες. Η έκδοση GL εξοπλίζεται με air condition που επιτρέπει στον οδηγό τον εύκολο και λειτουργικό χειρισμό του.

Κορυφαία ασφάλεια και οδηγική απόλαυση



Προηγμένο σύστημα ανίχνευσης

Με τη βοήθεια ενός χιλιοστομετρικού ραντάρ μετρά την απόσταση από το προπορευόμενο όχημα, με σκοπό να βοηθήσει τον οδηγό να αποφύγει τη σύγκρουση ή να περιορίσει τις ζημιές σε περίπτωση σύγκρουσης. Για πρώτη φορά μοντέλο της Suzuki εξοπλίζεται με κάμερα και αισθητήρα laser στο παρμπρίζ του αυτοκινήτου. Ο συνδυασμός μιας κάμερας που υπερέχει στις μέσες και μεγάλες αποστάσεις και μπορεί επίσης να ανιχνεύσει πεζούς και ενός αισθητήρα laser, ο οποίος υπερέχει σε μικρές αποστάσεις και διαθέτει καλύτερη νυχτερινή ανίχνευση, καθιστά γεγονός την εφαρμογή ενός συστήματος ασφαλείας με λειτουργίες όπως η υποβοήθηση πέδησης, το σύστημα προειδοποίησης αλλαγής λωρίδας και εκτροπής αυτοκινήτου και η αυτόματη λειτουργία μεγάλης σκάλας φώτων.


Προηγμένο σύστημα ανίχνευσης (εκδόσεις GLX)

- Radar Brake Support (RBS)
- Adaptive cruise control
- Dual Sensor Brake Support (DSBS)
- Σύστημα προειδοποίησης αλλαγής λωρίδας
- Σύστημα προειδοποίησης εκτροπής αυτοκινήτου
- Αυτόματη λειτουργία μεγάλης σκάλας φώτων

Μόνο όταν νιώθεις απόλυτη ασφάλεια, μπορείς να απολαύσεις την οδήγηση. Το νέο SWIFT αναγεννήθηκε ενσωματώνοντας όλες τις προηγμένες τεχνολογίες ασφαλείας της Suzuki, ενώ παράλληλα πρωτοπορεί υιοθετώντας νέες τεχνολογίες αιχμής και προληπτικά μέτρα ασφαλείας προς αποφυγή ή τον περιορισμό των ζημιών σε περίπτωση σύγκρουσης.



DSBS (εκδόσεις GLX)

Το νέο SWIFT χρησιμοποιεί μία κάμερα και ένα αισθητήρα laser προκειμένου να εξακριβώσει εάν υπάρχει περίπτωση σύγκρουσης με προπορευόμενο όχημα ή με πεζό. Σε περίπτωση που ανιχνεύσει κίνδυνο σύγκρουσης το αυτοκίνητο -αναλόγως συνθηκών- λειτουργεί με τους εξής τρόπους:




RBS (εκδόσεις GLX)

Το νέο SWIFT ανιχνεύει το προπορευόμενο όχημα μέσω ενός χιλιοστομετρικού ραντάρ. Σε περίπτωση που ανιχνεύσει κίνδυνο σύγκρουσης, το αυτοκίνητο, αναλόγως συνθηκών, λειτουργεί με τους εξής τρόπους:



Αυτόματη λειτουργία μεγάλης σκάλας φώτων (High Beam Assist)

Κατά την οδήγηση με ταχύτητα από 40 χλμ./ώρα, η αυτόματη λειτουργία μεγάλης σκάλας φώτων, σχεδιάστηκε για να αλλάζει αυτόματα τους προβολείς μεταξύ μεσαίας και μεγάλης σκάλας ανάλογα με την παρουσία άλλων οχημάτων και του περιβάλλοντος φωτισμού. (εκδόσεις GLX)



Σύστημα προειδοποίησης αλλαγής λωρίδας



Σύστημα προειδοποίησης αλλαγής λωρίδας

Όταν το όχημα κινείται με ταχύτητα από 60 χλμ/ώρα και αλλάζει λωρίδα χωρίς την ενεργοποίηση του φλας από τον οδηγό, το σύστημα ειδοποιεί τον οδηγό μέσω λυχνίας στον πίνακα οργάνων και δόνησης του τιμονιού. (εκδόσεις GLX)

Σύστημα προειδοποίησης εκτροπής αυτοκινήτου

Με ταχύτητες από 60 χλμ/ώρα, το σύστημα ανιχνεύει τις διαχωριστικές γραμμές λωρίδας εκατέρωθεν του αυτοκινήτου και ειδοποιεί τον οδηγό μέσω λυχνίας και ηχητικής ειδοποίησης στην περίπτωση που εντοπίσει κίνδυνο εκτροπής του αυτοκινήτου. (εκδόσεις GLX)

Adaptive cruise control

Όταν υπάρχει προπορευόμενο όχημα, ένα χιλιοστομετρικό ραντάρ μετρά την απόσταση από αυτό και αυτόματα διατηρεί μεγάλη, μέση ή μικρή απόσταση, κατ' επιλογή του οδηγού*. Όταν δεν υπάρχει προπορευόμενο όχημα, το σύστημα διατηρεί την προκαθορισμένη από τον οδηγό ταχύτητα (από 40 χλμ/ώρα έως 160 χλμ/ώρα).

* Η απόσταση είναι ανάλογη με την ταχύτητα του προπορευόμενου οχήματος.

Νέες τεχνολογικές καινοτομίες για δυναμικές επιδόσεις και οικονομία καυσίμου



Δύο κινητήρες με διαφορετικά χαρακτηριστικά

Ο υπερτροφοδοτούμενος βενζινοκινητήρας άμεσου ψεκασμού 1,0 BOOSTERJET αποδίδει εφάμιλλη ροπή με αυτή ενός ατμοσφαιρικού κινητήρα 1,8 λίτρων, ενώ παράλληλα παρέχει εξαιρετική οικονομία καυσίμου. Το σύστημα άμεσου ψεκασμού συνεισφέρει τόσο στη χαμηλή κατανάλωση καυσίμων όσο και στη μείωση της θερμοκρασίας στο εσωτερικό των κυλινδρών του κινητήρα. Επιπλέον, με τη χρήση του υπερσυμπίεστη καυσαερίων, ο κινητήρας παράγει υψηλή ροπή από ένα χαμηλό φάσμα στροφών, επιτρέποντας την οδήγηση μέσα στην πόλη, αλλά και τη sport οδήγηση έξω από αυτή. Ο βενζινοκινητήρας 1,2 DUALJET διαθέτει σύστημα διπλού ψεκασμού για κάθε κύλινδρο, που συνδυάζεται με ψυχόμενη βαλβίδα ανακύκλωσης καυσαερίων (EGR), με αποτέλεσμα τη βελτίωση της απόδοσης και τη μείωση των εκπεμπόμενων ρύπων. Ένας κινητήρας εύκολος στο χειρισμό που επιτυγχάνει την ιδανική ισορροπία ανάμεσα στις εξαιρετικές επιδόσεις και στην οικονομία καυσίμου.



Άμεση και συνεχής επιτάχυνση. Εξαιρετική οδική συμπεριφορά σε στροφές που επιτρέπει την άμεση ανταπόκριση και την εξαιρετική ακρίβεια χειρισμών κατά τους ελιγμούς. Το SWIFT επανασχεδιάστηκε με προσοχή στην κάθε λεπτομέρεια των κινητήριων συνόλων και στην πλατφόρμα, προκειμένου ο οδηγός να γίνεται ένα αρμονικό σύνολο με το αυτοκίνητο και να έχει τον πλήρη έλεγχο του. Επειδή ο κινητήρας και η πλατφόρμα είναι αναντικατάστατα στοιχεία της οδηγικής εμπειρίας, έχουν υιοθετηθεί νέες προηγμένες τεχνολογίες σε τομείς που εκτείνονται πέραν από την άμεση αντίληψη του οδηγού.




Συνδυασμός ηλεκτρογεννήτριας και μπαταρίας ιόντων λιθίου για την υποστήριξη του κινητήρα

Το νέο Swift εξοπλίζεται με ήπιο υβριδικό σύστημα (βασικός εξοπλισμός στις εκδόσεις GLX με μηχανικό κιβώτιο 5 σχέσεων) για ακόμα μεγαλύτερη οικονομία καυσίμου. Το σύστημα βοηθά τον κινητήρα και αποτελείται από μια ενσωματωμένη ηλεκτρογεννήτρια (ISG) και μια μπαταρία ιόντων λιθίου υψηλής ενεργειακής απόδοσης. Πρόκειται για ένα ιδανικό υβριδικό σύστημα για μικρά αυτοκίνητα, σχεδιασμένο να προσφέρει όχι μόνο οικονομία στην κατανάλωση των καυσίμων, αλλά επιπλέον εξοικονόμηση χώρου και βέλτιστη κατανομή βάρους.



Σύστημα Engine Auto Stop Start

Ο κινητήρας σταματά και τα ηλεκτρικά μέρη τροφοδοτούνται από τις μπαταρίες, εξοικονομώντας καύσιμο.




Επανεκκίνηση κινητήρα

Η ηλεκτρογεννήτρια επιτρέπει την αθόρυβη και ομαλή επανεκκίνηση του κινητήρα.



Εκκίνηση οχήματος και επιτάχυνση

Η ηλεκτρογεννήτρια υποστηρίζει τον κινητήρα* κατά την εκκίνηση ή την επιτάχυνση, βοηθώντας έτσι στη μείωση της κατανάλωσης καυσίμου.
* Η υποστήριξη του κινητήρα εξαρτάται από ορισμένες προϋποθέσεις, όπως η κατάσταση της μπαταρίας.



Επιβράδυνση

Η ηλεκτρογεννήτρια χρησιμοποιώντας την ενέργεια που παράγεται κατά τη διάρκεια της πέδησης, φορτίζει αποτελεσματικά τις μπαταρίες.



Το σύστημα τετρακίνησης ALLGRIP AUTO σου επιτρέπει να συνεχίσεις την οδήγηση ανεπηρέαστος από ξαφνικές αλλαγές στον τύπο του οδοστρώματος ή στις καιρικές συνθήκες.

Το σύστημα ALLGRIP AUTO βελτιστοποιεί την πρόσφυση του αυτοκινήτου σε όλους τους τύπους οδοστρώματος παρέχοντας στον οδηγό την απαραίτητη ασφάλεια. Με τη χρήση ενός συνεκτικού συμπλέκτη, το σύστημα ALLGRIP AUTO μεταφέρει ροπή αυτόματα στους πίσω τροχούς όταν ανιχνεύσει απώλεια πρόσφυσης στους εμπρός, προκειμένου να εξασφαλίσει την απρόσκοπτη κίνηση του οχήματος σε κάθε είδους επιφάνεια.



Ανάρτηση για ευέλικτη και συναρπαστική οδήγηση

Η πρόσφατα σχεδιασμένη ανάρτηση, τόσο εμπρός όσο και πίσω, προσφέρει ανεπανάληπτη οδηγική εμπειρία μέσω του γραμμικού ελέγχου του συστήματος διεύθυνσης, για το οποίο φημίζεται το SWIFT, αλλά και της εξαιρετικής ποιότητας κύλισης. Συνδυασμός επιδόσεων και άμεσης απόκρισης του αυτοκινήτου στις στροφές, αλλά και αίσθηση σταθερότητας στις ευθείες υπόσχονται ακόμα περισσότερη οδηγική απόλαυση.

Χαμηλό βάρος και υψηλή αντοχή για εξαιρετικές επιδόσεις

Η πρόσφατα εξελιγμένη πλατφόρμα νέας γενιάς «HEARTECT» διαθέτει πλαίσιο υψηλής ακαμψίας που συμβάλλει στην ασφάλεια των επιβαίνόντων. Το πλαίσιο είναι σχεδιασμένο με ομαλές και συνεχείς καμπύλες ώστε να απορροφά και να διοχετεύει την ενέργεια σε περίπτωση σύγκρουσης. Με γνώμονα το μειωμένο βάρος, έχει εξαλειφθεί οτιδήποτε περιττό στη σχεδίαση της πλατφόρμας και χρησιμοποιώντας χάλυβα υψηλής αντοχής, έχουν αναβαθμιστεί οι θεμελιώδεις λειτουργίες του αυτοκινήτου, όπως η οδήγηση σε σταθερή πορεία, η οδική συμπεριφορά σε στροφές και η πέδηση, ενώ παράλληλα έχει ενισχυθεί η οικονομία στην κατανάλωση καυσίμου.



Αυτή η εικόνα είναι μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς.



Εκδόσεις

GL



Pure White Pearl

GL+



Speedy Blue Metallic

GLX



Burning Red Pearl Metallic

Χρώματα



Burning Red Pearl Metallic



Speedy Blue Metallic



Pure White Pearl



Premium Silver Metallic



Mineral Gray Metallic



Super Black Pearl



Fervent Red



Speedy Blue Metallic × Premium Silver



Mineral Gray × Super Black



Premium Silver × Super Black



Super Black × Premium Silver

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

	1,2H DUALJET					1,0H BOOSTERJET	
	2WD			4WD		2WD	
	GL	GL+	GLX	GL+	GLX	GL+	GLX
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ							
Πλαφονιέρα φωτισμού (3 θέσεων)	•	•	•	•	•	•	•
Φως ανάγνωσης χάρτη εμπρός	•	•	•	•	•	•	•
Εσωτερικός καθρέπτης ημέρας / νύχτας	•	•	•	•	•	•	•
Καθρέπτης σε αλεξήλιο οδηγού-συνοδηγού με θήκη	•	•	•	•	•	•	•
Ποτηροθήκες εμπρός (2) / πίσω (1)	•	•	•	•	•	•	•
Θήκες για μπουκάλια στις εμπρός και πίσω πόρτες (4)	•	•	•	•	•	•	•
Υποδοχή θύρας USB στην κεντρική κονσόλα	•	•	•	•	•	•	•
Πρίζα 12V στην κεντρική κονσόλα	•	•	•	•	•	•	•
Υποπόδιο	•	•	•	•	•	•	•
Διακοσμητική λωρίδα κεντρικής κονσόλας σε χρώμα λευκό με μοτίβο / σε pearl white	•/-	•/-	-/•	•/-	-/•	•/-	-/•
Διακόπτης χειρόφρενου με χρώμιο	•	•	•	•	•	•	•
Εσωτερικές λαβές θυρών με χρώμιο	•	•	•	•	•	•	•
Υφασμάτινη επένδυση εσωτερικά των εμπρός θυρών	•	•	•	•	•	•	•
Ρύθμιση καθ' ύψος καθίσματος οδηγού	•	•	•	•	•	•	•
Θήκη στην πλάτη του καθίσματος συνοδηγού	•	•	•	•	•	•	•
Υφασμάτινη επένδυση καθισμάτων	•	•	•	•	•	•	•
Διαιρούμενο πίσω κάθισμα (60:40)	•	•	•	•	•	•	•
Προσκέφαλα πίσω καθισμάτων (3)	•	•	•	•	•	•	•
Υποβραχιόνια θυρών εμπρός με διακοσμητική επένδυση σε χρώμα λευκό με μοτίβο / σε pearl white	•/-	•/-	-/•	•/-	-/•	•/-	-/•
Φώς στο χώρο αποσκευών	•	•	•	•	•	•	•
Εταζέρα χώρου αποσκευών	•	•	•	•	•	•	•
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ							
Φιμέ κρύσταλλα	•	•	•	•	•	•	•
Σκούρα φιμέ κρύσταλλα πίσω	-	•	•	•	•	•	•
Προφυλακτήρες στο χρώμα του αμαξώματος	•	•	•	•	•	•	•
Χερούλια θυρών στο χρώμα του αμαξώματος	•	•	•	•	•	•	•
Εξωτερικοί καθρέπτες με ενσωματωμένα φλας	-	-	•	-	•	-	•
Εξωτερικοί καθρέπτες στο χρώμα του αμαξώματος	•	•	•	•	•	•	•
Σιδερένιες ζάντες με τάσι (175/65R15)	•	-	-	-	-	-	-
Ζάντες αλουμινίου (185/55R16)	-	•	-	•	-	•	-
Ζάντες αλουμινίου διχρωμες (185/55R16)	-	-	•	-	•	-	•
Κιτ επιδιόρθωσης ελαστικού	•	•	•	•	•	•	•
Προβολείς αλογόνου	•	•	-	•	-	•	-
Προβολείς LED	-	-	•	-	•	-	•
Πίσω φώτα LED	-	-	•	-	•	-	•
Αυτόματη ρύθμιση δέσμης προβολέων	-	-	•	-	•	-	•
Προβολείς ομίχλης εμπρός	-	•	•	•	•	•	•
Φώτα ημέρας LED στον εμπρός προφυλακτήρα	•	•	-	•	-	•	-
Φώτα ημέρας LED στους προβολείς	-	-	•	-	•	-	•
Λειτουργία φωτών "Guide me"	•	•	•	•	•	•	•
Εμπρός υαλοκαθαριστήρες δύο ταχυτήτων με διακοπτόμενη λειτουργία	•	•	•	•	•	•	•
Πίσω υαλοκαθαριστήρας με διακοπτόμενη λειτουργία και πλυστική συσκευή	•	•	•	•	•	•	•
Ηλεκτρομαγνητικό άνοιγμα πορτ-μπαγκάζ	•	•	•	•	•	•	•
Αντιβαμβωτικό πίσω τζάμι	•	•	•	•	•	•	•
ΑΝΕΣΗ							
Ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός	•	•	•	•	•	•	•
Ηλεκτρικά παράθυρα πίσω	-	-	•	-	•	-	•
Κεντρικό κλειδωμα με τηλεχειρισμό	•	•	•	•	•	•	•
Σύστημα Keyless Push Start	-	-	•	-	•	-	•
Air condition	•	•	-	•	-	•	-
Αυτόματος κλιματισμός	-	-	•	-	•	-	•
Φίλτρο γύρης	•	•	•	•	•	•	•
Σύστημα Adaptive Cruise Control με χειριστήρια στο τιμόνι	-	-	•	-	•	-	•
Ράδιο/CD/MP3 με χειριστήρια στο τιμόνι, 4 ηχεία	•	-	-	-	-	-	-
Οθόνη αφής 7" με Smartphone Linkage και κάμερα οπισθοπορείας	-	•	•	•	•	•	•

Σύστημα πλοήγησης	-	-	•	-	•	-	•
Tweeters (2)	-	-	•	-	•	-	•
Σύστημα Bluetooth ^{*1} με χειριστήρια στο τιμόνι	•	•	•	•	•	•	•
Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι εξωτερικοί καθρέπτες	•	•	•	•	•	•	•
Ηλεκτρικά αναδιπλούμενοι εξωτερικοί καθρέπτες	-	-	•	-	•	-	•
Θερμαινόμενοι εξωτερικοί καθρέπτες	•	•	•	•	•	•	•
Θερμαινόμενα καθίσματα εμπρός (οδηγού-συνοδηγού)	-	•	•	•	•	•	•
Αυτόματη λειτουργία φώτων	•	•	•	•	•	•	•
Αυτόματη λειτουργία μεγάλης σκάλας φώτων (High Beam Assist)	-	-	•	-	•	-	•
Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων 6 σχέσεων AT ^{*2}	-	-	-	-	-	-	ο
Κιβώτιο συνεχώς μεταβαλλόμενων σχέσεων CVT ^{*3}	-	ο	ο	-	-	-	-
ΤΙΜΟΝΙ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ							
Ηλεκτρική υποβοήθηση τιμονιού	•	•	•	•	•	•	•
Τιμόνι 3 ακτίνων με ρύθμιση καθ'ύψος	•	•	•	•	•	•	•
Τηλεσκοπική ρύθμιση τιμονιού	-	-	•	-	•	-	•
Δερμάτινη επένδυση τιμονιού	•	•	•	•	•	•	•
Οθόνη πολλαπλών ενδείξεων	Έγχρωμη οθόνη LCD 4,2"	-	-	•	-	•	-
	Ένδειξη επιλεγμένης σχέσης (μόνο στις εκδόσεις με AT & CVT)	-	•	•	-	-	•
	Ένδειξη προτεινόμενης σχέσης (μόνο στις εκδόσεις με MT & AT)	•	•	•	•	•	•
	Ένδειξη μέσης ταχύτητας	-	-	•	-	•	-
	Ψηφιακό ρολόϊ	•	•	•	•	•	•
	Ένδειξη εξωτερικής θερμοκρασίας	•	•	•	•	•	•
	Ένδειξη κατανάλωσης καυσίμου και αυτονομίας	•	•	•	•	•	•
Υπενθύμιση ανοιχτής πόρτας	•	•	•	•	•	•	•
Στροφόμετρο	•	•	•	•	•	•	•
Υπενθύμιση αναμμένων φώτων / διακόπτη εκκίνησης κινητήρα	•	•	•/-	•	•/-	•	•/-
Λυχνία και ηχητική υπενθύμιση ζωνών	•	•	•	•	•	•	•
Ένδειξη χαμηλής στάθμης καυσίμου	•	•	•	•	•	•	•
ΑΣΦΑΛΕΙΑ / ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ							
Ήπιο Υβριδικό Σύστημα ^{*4}	-	-	•	-	•	-	•
Σύστημα Engine Auto Stop Start ^{*4}	-	-	•	-	•	-	•
Radar Brake Support	ο	ο	•	ο	•	ο	•
Dual Sensor Brake Support (DSBS)	-	-	•	-	•	-	•
Αερόσακοι οδηγού / συνοδηγού	•	•	•	•	•	•	•
Πλευρικοί αερόσακοι εμπρός (οδηγού-συνοδηγού)	•	•	•	•	•	•	•
Αερόσακοι κεφαλής τύπου "κουρτίνα"	•	•	•	•	•	•	•
Σύστημα απενεργοποίησης αερόσακου συνοδηγού	•	•	•	•	•	•	•
Ηλεκτρονικό πρόγραμμα ευστάθειας ESP [®] ^{*5}	•	•	•	•	•	•	•
με Traction Control	•	•	•	•	•	•	•
ABS με EBD	•	•	•	•	•	•	•
Σύστημα υποβοήθησης φρεναρίσματος έκτακτης ανάγκης (Brake Assist)	•	•	•	•	•	•	•
Κλειδαριές ασφαλείας για τα παιδιά στις πίσω πόρτες	•	•	•	•	•	•	•
Βάσεις ISOFIX για παιδικό κάθισμα (2)	•	•	•	•	•	•	•
Ζώνες ασφαλείας 3 σημείων εμπρός-πίσω	•	•	•	•	•	•	•
Εμπρός ζώνες ασφαλείας με προεταντήρες και ρύθμιση καθ' ύψος	•	•	•	•	•	•	•
Πίσω ζώνες ασφαλείας με προεταντήρες [®]	•	•	•	•	•	•	•
Πλευρικές δοκοί ασφαλείας	•	•	•	•	•	•	•
Σύστημα "Hill Hold" ^{*7}	-	ο	•	-	•	-	•
Σύστημα ελέγχου πίεσης ελαστικών	•	•	•	•	•	•	•
Χειριστήρια (Paddles) στο τιμόνι (μόνο στις εκδόσεις με AT)	-	-	-	-	-	-	•
Σύστημα απεμπλοκής επιλογέα ταχυτήτων (μόνο στις εκδόσεις με AT και CVT)	-	•	•	-	•	-	•
Σύστημα μη εκκίνησης (immobilizer)	•	•	•	•	•	•	•
Αντικ/κες κλειδαριές με σύστημα ελεύθερης περιστροφής ομφαλού	•	•	•	•	•	•	•
Πεντάλι ασφαλείας (φρένου και συμπλέκτη)	•	•	•	•	•	•	•

•: Βασικός εξοπλισμός
ο: Προαιρετικός εξοπλισμός
-/-: Δεν διατίθεται
^{*1} Το λογότυπο Bluetooth είναι σήμα κατατεθέν της Bluetooth SIG, Inc.
^{*2} Προσφέρεται αποκλειστικά στην έκδοση GLX με τον κινητήρα 1,0 BOOSTERJET.
^{*3} Προσφέρεται αποκλειστικά στις δικίνητες εκδόσεις 1.2t GL+ και GLX.
^{*4} Προσφέρεται αποκλειστικά στις εκδόσεις GLX με μηχανικό κιβώτιο.
^{*5} Το ESP[®] αποτελεί εμπορικό σήμα της Daimler AG. Το ESP[®] βοηθά στον έλεγχο του οχήματος στις περιπτώσεις απώλειας πρόσφυσης, δεν εξασφαλίζει όμως την απόλυτη σταθερότητα σε όλες τις συνθήκες και δεν υποκαθιστά το σύστημα πέδησης.
^{*6} Οι προεταντήρες δεν διατίθενται στην ζώνη του μεσαίου πίσω καθίσματος.
^{*7} Το σύστημα Hill Hold αποτελεί βασικό εξοπλισμό στην έκδοση 1.2t GL+ 2WD με κιβώτιο CVT.

MT: Μηχανικό κιβώτιο, AT: Αυτόματο κιβώτιο, CVT: Κιβώτιο συνεχώς μεταβαλλόμενων σχέσεων. Ο εξοπλισμός διαφέρει ανάλογα με την έκδοση.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ			Benzine										
			1.2 DUALJET		1.2 DUALJET + HYBRID		1.0 BOOSTERJET		1.0 BOOSTERJET + HYBRID				
			2WD	4WD (ALLGRIP AUTO)	2WD	4WD (ALLGRIP AUTO)	2WD						
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ													
Ολικό μήκος			(χιλιοστά)		3.840								
Ολικό πλάτος			(χιλιοστά)		1.735								
Ολικό ύψος			(χιλιοστά)		1.495	1.520	1.495	1.520	1.495				
Μεταξόνιο			(χιλιοστά)		2.450								
Μετατόχιο	Εμπρός	(χιλιοστά)	1.530 (GL) / 1.520 (GL+, GLX)		1.520								
	Πίσω	(χιλιοστά)	1.530 (GL) / 1.520 (GL+) / 1.525 (GLX)		1.525			1.520 (GL+) / 1.525 (GLX)					
Ακτίνα στροφής ^{*1}			(μέτρα)		4,8								
Απόσταση από το έδαφος			(χιλιοστά)		120								
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ													
Τύπος			K12C					K10C DITC					
Αριθμός κυλινδρων			4					3					
Αριθμός βαλβιδων			16					12					
Κυλινδρισμός			(κ.εκ.)		1.242			998					
Διάμετρος x Διαδρομή			(χιλιοστά)		73,0x74,2			73,0x79,5					
Σχέση συμπίεσης			12,5					10,0					
Μέγιστη ισχύς			(ίπποι/σ.α.λ.)		90 / 6.000			112 / 5.500					
Μέγιστη ροπή			(Nm/σ.α.λ.)		120 / 4.400			170/2.000-3.500 (5MT) / 160/1.700-4.000 (6AT)					
Τροφοδοσία			Ψεκασμός πολλαπλών σημείων					Άμεσος ψεκασμός					
ΜΕΤΑΔΟΣΗ													
Τύπος κιβωτίου			5MT	CVT	5MT	5MT	5MT	5MT	6AT	5MT			
Σχέσεις μετάδοσης	1η		3,545	4,006 - 0,550	3,545	3,545	3,545	3,545	4,666	3,545			
	2η		1,904	(Χαμηλή: 4,006 -	1,904	1,904	1,904	1,904	2,533	1,904			
	3η		1,240	1,001	1,258	1,240	1,258	1,233	1,555	1,233			
	4η		0,914	Υψηλή: 2,200 - 0,550)	0,911	0,914	0,911	0,885	1,135	0,885			
	5η		0,717		0,725	0,717	0,725	0,690	0,859	0,690			
	6η		-		-	-	-	-	0,685	-			
	Όπισθεν		3,272	3,771	3,250	3,272	3,250	3,250	3,393	3,250			
Τελική σχέση μετάδοσης			4,294	3,757	4,388	4,294	4,388	3,944	3,501	3,944			
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ													
Προδιαγραφές Εκπομπών Ρύπων			Euro 6										
Κατανάλωση	Κύκλος πόλης	(λίτρα/100χλμ)	5,4	5,6	5,9	4,5	4,9	5,7	6,4	4,8			
	Κύκλος εκτός πόλης	(λίτρα/100χλμ)	3,7	4,0	4,3	3,7	4,2	4,0	4,3	4,0			
	Συνδυασμένος κύκλος	(λίτρα/100χλμ)	4,3	4,6	4,9	4,0	4,5	4,6	5,0	4,3			
Εκπομπές CO ₂ ^{*2}			(γραμ./χλμ)		98	103	110	90	101	104	114	97	
ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ													
Μέγιστη ταχύτητα ^{*1}			(χλμ./ώρα)		180	175	170	180	170	195	190	195	
Επιτάχυνση (0-100χλμ/ώρα) ^{*1}			(δευτ.)		11,9	11,0	12,6	11,9	12,6	10,6	10,0	10,6	
ΠΛΑΙΣΙΟ													
Σύστημα διεύθυνσης			Ηλεκτρική υποβοήθηση										
Φρένα	Εμπρός		Αεριζόμενοι δίσκοι										
	Πίσω		Ταμπούρα (GL, GL+) / Δίσκοι (GLX)										
Ανάρτηση	Εμπρός		Γόνιτα MacPherson										
	Πίσω		Ημιάκαμπτος άξονας										
Ελαστικά			175/65R15 (GL) / 185/55R16 (GL+, GLX)										
ΒΑΡΗ													
Απόβαρο (ελάχιστο / με πλήρη εξοπλισμό)			(κιλό)	840 / 890	900 / 925	950 / 970	850 / 900	960 / 980	865 / 915	940 / 945	875 / 925		
Μικτό βάρος			(κιλό)	1.365		1.405		1.365		1.405		1.380	
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ													
Θέσεις επιβατών			5										
Χώρος αποσκευών	καθίσματα σε όρθια θέση / με κλίση ^{*3}	(λίτρα)	265										
	Ανοδιπλωμένο πίσω κάθισμα ^{*3}	(λίτρα)	579										
	Μέγιστος αποθηκευτικός χώρος	(λίτρα)	947										
Ρεζερβουάρ			(λίτρα)	37									



www.suzuki.gr



Η Suzuki Motor Corporation και η Σφακιανάκης Α.Ε.Β.Ε διατηρούν το δικαίωμα να τροποποιούν, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, τα χρώματα, τα υλικά, τον εξοπλισμό και τα χαρακτηριστικά του παρόντος εντύπου, ενώ οι φωτογραφίες αναφέρονται στη διεθνή αγορά. Ορισμένες φωτογραφίες και κείμενα του παρόντος εντύπου αναφέρονται σε προαιρετικό εξοπλισμό. Παρακαλούμε απευθυνθείτε στους επίσημους εμπόρους Suzuki για περισσότερες πληροφορίες. Ενημερωθείτε για την ανακύκλωση των οχημάτων Suzuki στην ιστοσελίδα www.suzuki.gr/auto/about/periballon/anakyklose-to-suzuki-soy

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την 24ωρη γραμμή εξυπηρέτησης, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.suzuki.gr/auto

ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε. ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ 5, ΑΘΗΝΑ