

IGNIS



Way of Life!





Νέο IGNIS. Η ζωή αλλιώς!

Ποτέ άλλοτε το ταξίδι και ο καθημερινός τρόπος ζωής δεν ήρθαν τόσο κοντά. Η Suzuki δραπετεύει από τη συμβατικότητα, τaráζει το status quo και φεύγει προς νέες κατευθύνσεις. Κατασκευάζει ένα νέο Ultra Compact αυτοκίνητο πόλης με υψηλά επίπεδα λειτουργικότητας, αλλά και ένα σύγχρονο SUV με εξαιρετικές επιδόσεις εντός και εκτός δρόμου. Το νέο IGNIS συνδυάζει αντιθέσεις και αναπάντεχες εκπλήξεις. Συμπαγές και γρήγορο, ξεγλιστράει εύκολα ανάμεσα στους δρόμους της πόλης, ανεβάζει την εμπειρία της οδήγησης σε άλλα επίπεδα και συναρπάζει.





ALLGRIP AUTO

Το ALLGRIP σύστημα τετρακίνησης απελευθερώνει την οδήγηση που μένει ανεπηρέαστη από τις καιρικές συνθήκες και τις εναλλαγές στην επιφάνεια του δρόμου.

ALLGRIP
AUTO

Το σύστημα ALLGRIP AUTO, βελτιστοποιεί την πρόσφυση του αυτοκινήτου σε όλους τους τύπους οδοστρώματος παρέχοντας στον οδηγό την απαραίτητη ασφάλεια. Με τη χρήση ενός συνεκτικού συμπλέκτη, το σύστημα ALLGRIP AUTO μεταφέρει ροπή αυτόματα στους πίσω τροχούς όταν ανιχνεύσει απώλεια πρόσφυσης στους εμπρός, εξασφαλίζοντας ανεμπόδιστη κίνηση σε κάθε είδους επιφάνεια.



Το σύστημα τετρακίνησης της Suzuki εξασφαλίζει σιγουριά, ασφάλεια και απολαυστικές εμπειρίες οδήγησης.




ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ

Με λιτή μοντέρνα σχεδίαση και εξοπλισμό σχεδιασμένο για την άνεση των επιβατών, το νέο IGNIS προσφέρει ανεπανάληπτες ταξιδιωτικές εμπειρίες.

Ηχοσύστημα με οθόνη & πολλαπλές λειτουργίες (GL+ και GLX)

Η οθόνη αφής 7" επιτρέπει τον εύκολο χειρισμό του smartphone, συνδέοντάς το μέσω Bluetooth® ή καλωδίου USB. Επίσης, μέσω της οθόνης αφής έχετε πρόσβαση στο ραδιόφωνο, στην κάμερα οπισθοπορείας και στο σύστημα πλοήγησης*. (*εκδόσεις GLX)




Μέσω του Apple CarPlay, μπορείτε να κάνετε κλήσεις από το iPhone σας, να έχετε πρόσβαση στη μουσική της επιλογής σας, να επικοινωνείτε με μηνύματα και να λαμβάνετε οδηγίες είτε με φωνητικές εντολές μέσω Siri ή με την οθόνη αφής.

* Το Apple CarPlay είναι διαθέσιμο στις χώρες που εμφανίζονται στο ακόλουθο link:

www.apple.com/ios/feature-availability/#applecarplay-applecarplay

* Apple, iPhone και Apple CarPlay είναι σήματα κατατεθέντα της Apple Inc., κατοχυρωμένα στις ΗΠΑ και άλλες χώρες.

* Το Apple CarPlay είναι συμβατό με τα μοντέλα iPhone που εμφανίζονται στο ακόλουθο link: www.apple.com/ios/carplay/



androidauto

Το Android Auto™ επεκτείνει την πλατφόρμα Android μέσα στο αυτοκίνητο με τρόπο προσαρμοσμένο στην οδήγηση. Είναι σχεδιασμένο να ελαχιστοποιεί την απόσπαση της προσοχής του οδηγού με χρήση των υπηρεσιών της Google™, όπως το Google Maps™ και το Google Search™. Αποκτήστε την εφαρμογή Android Auto μέσω Google Play™.

* Το Android Auto είναι διαθέσιμο στις χώρες που εμφανίζονται στο ακόλουθο link: www.android.com/auto/#hit-the-road

* Η πλειοψηφία των smartphone που διαθέτουν Android 5.0+ είναι συμβατά με Android Auto: support.google.com/androidauto/#6140477

* Android, Android Auto, Google, Google Play και λογότυπα είναι σήματα κατατεθέντα της Google Inc.



MirrorLink

Το MirrorLink σας επιτρέπει να έχετε πρόσβαση στα χαρακτηριστικά του smartphone σας μέσω των εφαρμογών του που εμφανίζονται στην οθόνη αφής του οχήματος.

* Για τη λίστα με τα συμβατά με το MirrorLink smartphones, δείτε: cert.mirrorlink.com/ProductListing/

* Το MirrorLink™ είναι πιστοποιημένος τίτλος της Car Connectivity Consortium LLC.


Άνεση για μακρινές αποστάσεις (GLX)

Με το σύστημα cruise control, το IGNIS διατηρεί μια προκαθορισμένη ταχύτητα χωρίς τη χρήση του πεντάλ γκαζιού εξασφαλίζοντας ξεκούραστη οδήγηση σε υψηλές ταχύτητες ή μεγάλες αποστάσεις.



Όλες οι χρήσιμες πληροφορίες στη διάθεσή σας

Η οθόνη πολλαπλών ενδείξεων στον πίνακα οργάνων εμφανίζει χρήσιμες πληροφορίες, όπως την ώρα, την εξωτερική θερμοκρασία και τα διανυθέντα χιλιόμετρα.



Χρωματικές αντιθέσεις

Η εναλλαγή μαύρου και λευκού σε συνδυασμό με πορτοκαλί ή τιτάνιο για την κεντρική κοσνόλα και τις λαβές στις πόρτες συνθέτουν ένα αρμονικό αισθητικό αποτέλεσμα.



Σύστημα διεύθυνσης με συμπαγή, γραμμική αίσθηση

Δερμάτινο σπορ τιμόνι για μεγαλύτερη αίσθηση πολυτέλειας.



Ευρύχωρο εσωτερικό

Υιοθετώντας μια πλατφόρμα νέας γενιάς ελαχιστοποιείται ο χώρος που καταλαμβάνει ο κινητήρας προκειμένου να μεγαλώσει το εσωτερικό της καμπίνας, προσφέροντας μεγαλύτερη άνεση στους πίσω επιβάτες.



Πρακτικοί, εύχρηστοι αποθηκευτικοί χώροι



1. Ντουλαπάκι συνοδηγού
2. Ποτηροθήκες στην κεντρική κονσόλα
3. Θήκες στις εμπρός πόρτες
4. Θήκες στις πίσω πόρτες
5. Ποτηροθήκη στην πίσω κονσόλα

Συρόμενα πίσω καθίσματα για μεγαλύτερη ευελιξία

(GL+ και GLX)

Τα πίσω καθίσματα διαθέτουν ανεξάρτητη συρόμενη λειτουργία, εξασφαλίζοντας μεγαλύτερο χώρο για τα πόδια ή τις αποσκευές.



Χώρος αποσκευών με δυνατότητα πολλαπλής διαμόρφωσης

Ο χώρος αποσκευών του IGNIS είναι 514 λίτρα*. Τα διαιρούμενα πίσω καθίσματα κατά 50:50 μπορούν να αναδιπλωθούν και από τον χώρο των αποσκευών. Με την αναδίπλωσή τους μπορείτε να οργανώσετε το χώρο σας για διάφορα είδη αποσκευών.

* Όταν το συρόμενο πίσω κάθισμα είναι αναδιπλωμένο. Μέτρηση με τη χρήση της μεθόδου VDA.



Πίσω κάθισμα σε όρθια θέση

Αναδιπλωμένο πίσω κάθισμα

Αναδιπλωμένα πίσω καθίσματα


Εξαιρετική ευελιξία εντός και εκτός δρόμου

Με ελάχιστη ακτίνα στροφής 4,7 μέτρα, το IGNIS είναι ιδιαίτερα ευέλικτο. Με τροχούς μεγάλης διαμέτρου και με υψηλή απόσταση από το έδαφος, το IGNIS είναι ιδανικό για οδήγηση εκτός δρόμου.



Λειτουργία 'Guide me'

Οι προβολείς φωτίζουν το δρόμο για 10 δευτερόλεπτα αφού κλειδώσουμε ή ξεκλειδώσουμε το αυτοκίνητο χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο.



1,2 DUALJET

Ο βενζινοκινητήρας 1,2 DUALJET διαθέτει σύστημα διπλού ψεκασμού για τη βελτίωση της θερμικής απόδοσης και την επίτευξη εξαιρετικών επιδόσεων. Παρέχει ιδανική ισορροπία μεταξύ επιδόσεων και οικονομίας καυσίμου.

DUALJET	
Τύπος	K12C
Κυβισμός (cc)	1.242
Αναλογία συμπίεσης	12,5
Μέγιστη απόδοση (ίπποι / σ.α.λ.)	90/6.000
Μέγιστη ροπή (Nm / σ.α.λ.)	120/4.400

Ήπιο υβριδικό σύστημα

(προαιρετικά στις εκδόσεις GLX)

Εξοπλισμένο με ήπιο υβριδικό σύστημα, το νέο IGNIS διαθέτει μεγαλύτερη οικονομία καυσίμου και πιο άνετη οδήγηση. Το σύστημα αποτελείται από μια ενσωματωμένη ηλεκτρογεννήτρια (ISG) και μιας υψηλής απόδοσης μπαταρία ιόντων λιθίου εξαιρετικής ενεργειακής απόδοσης. Πρόκειται για ένα βέλτιστο υβριδικό σύστημα για μικρά αυτοκίνητα, σχεδιασμένα να προσφέρουν όχι μόνο οικονομία στην κατανάλωση των καυσίμων, αλλά επιπλέον εξοικονόμηση χώρου και βέλτιστη κατανομή βάρους.



Δυνατότητα επιλογής μετάδοσης



Μηχανικό κιβώτιο 5 σχέσεων

Το μηχανικό κιβώτιο 5 σχέσεων διαθέτει σχέσεις μετάδοσης που συμβάλλουν στη μέγιστη απόδοση του κινητήρα μέσω της ομαλής αίσθησης κατά το χειρισμό.



Κιβώτιο αυτόματης αλλαγής σχέσεων (AGS)

Το κιβώτιο AGS 5 σχέσεων βασίζεται σε ένα χειροκίνητο κιβώτιο ταχυτήτων με αυτοματοποιημένη λειτουργία συμπλέκτη και αλλαγής σχέσεων μετάδοσης.

Εξελιγμένη ανάρτηση

Η ανάρτηση επανασχεδιάστηκε με γνώμονα την μείωση του βάρους και τη βελτιστοποίηση των ρυθμίσεων της. Εκτός από την ομαλή απορρόφηση των κραδασμών από την επιφάνεια του δρόμου, η νέα ανάρτηση συμβάλλει επίσης στην ακριβή αίσθηση αλλά και την άμεση ανταπόκριση του τιμονιού σε κάθε χειρισμό από τον οδηγό.



Πλατφόρμα νέας γενιάς που συμβάλλει στην εξοικονόμηση καυσίμου και στην άνεση

Η αίσθηση σταθερότητας του αυτοκινήτου βασίζεται στον εξαιρετικό σχεδιασμό του πλαισίου. Οι ομαλές και συνεχείς καμπύλες αυξάνουν την ακαμψία του πλαισίου εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα ένα ελαφρύ σμάξωμα, εξαλείφοντας οτιδήποτε περιττό. Υιοθετώντας την πλατφόρμα νέας γενιάς, επιτυγχάνεται παράλληλα και εξαιρετική οικονομία καυσίμου.

Σύστημα ελέγχου κατάβασης (Hill Descent Control)

(εκδόσεις με ALLGRIP AUTO)

Όταν το IGNIS κινείται σε απότομη κατωφέρεια και η πέδηση από τον κινητήρα δεν επαρκεί, ενεργοποιείται αυτόματα το φρένο, επιτρέποντας στον οδηγό τον καλύτερο χειρισμό του αυτοκινήτου.



Grip Control (εκδόσεις με ALLGRIP AUTO)

Η λειτουργία αυτή εξασφαλίζει την ομαλή εκκίνηση σε ολισθηρά οδοστρώματα με χιόνι ή λάσπη. Τα φρένα ενεργοποιούνται άμεσα στους τροχούς που ολισθαίνουν, ενώ η ροπή του κινητήρα μεταδίδεται στους τροχούς που διαθέτουν πρόσφυση, διευκολύνοντας τον απεγκλωβισμό του οχήματος και τον περιορισμό στην απώλεια της ροπής του κινητήρα.





ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Συστήματα προηγμένης τεχνολογίας για υψηλό επίπεδο ασφάλειας.

Dual Camera Brake (DCBS) (εκδόσεις GLX)

Δύο κάμερες αναγνωρίζουν οχήματα, πεζούς και λωρίδες οδοστρώματος όπως το ανθρώπινο μάτι. Βασισμένο στην πολλαπλή πληροφόρηση που συλλέγουν οι κάμερες, το σύστημα συμβάλλει στην αποφυγή ή στον περιορισμό των ζημιών σε περίπτωση σύγκρουσης μέσω ειδοποιήσεων και αυτόματου φρεναρίσματος.



1. Προειδοποίηση

Το σύστημα εντοπίζει το όχημα που βρίσκεται εμπρός και σε περίπτωση που υπάρχει πιθανότητα σύγκρουσης, ειδοποιεί τον οδηγό να ενεργοποιήσει τα φρένα μέσω ηχητικής ειδοποίησης και λυχνίας στον πίνακα οργάνων.



2. Αυτόματη ελαφριά πέδηση

Σε περίπτωση που διαγνωστεί πιθανότητα σύγκρουσης, το σύστημα ασκεί ελαφριά πίεση στο φρένο προκειμένου να δοθεί προειδοποίηση στον οδηγό.



3. Υποβοήθηση πέδησης

Εάν υπάρχει υψηλή πιθανότητα σύγκρουσης και ο οδηγός πατήσει το πεντάλ του φρένου, το σύστημα αυξάνει την δύναμη πέδησης συμβάλλοντας έτσι στην αποφυγή της σύγκρουσης ή στην ελάττωση των ζημιών.



4. Αυτόματη επενέργεια φρένων

Σε περίπτωση που το σύστημα διαγνώσει ότι η σύγκρουση είναι αναπόφευκτη, ενεργοποιούνται αυτόματα τα φρένα, προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι ζημιές.




Σύστημα προειδοποίησης αλλαγής λωρίδας (εκδόσεις GLX)

Όταν το όχημα κινείται με ταχύτητα άνω των 60 χλμ/ώρα και αλλάζει λωρίδα χωρίς την ενεργοποίηση του φλας από τον οδηγό, το σύστημα ειδοποιεί τον οδηγό μέσω λυχνίας στον πίνακα οργάνων και δόνησης του τιμονιού.



Σύστημα προειδοποίησης εκτροπής αυτοκινήτου (εκδόσεις GLX)

Όταν το όχημα κινείται με ταχύτητα άνω των 60 χλμ/ώρα και αλλάζει λωρίδα χωρίς την ενεργοποίηση του φλας από τον οδηγό, το σύστημα ειδοποιεί τον οδηγό μέσω λυχνίας στον πίνακα οργάνων και δόνησης του τιμονιού.



Προειδοποίηση φρεναρίσματος έκτακτης ανάγκης (εκδόσεις GLX)

Σε περίπτωση απότομης πέδησης άνω των 55χλμ/ώρα, τα αλάρμ αναβοσβήνουν γρήγορα προκειμένου να ειδοποιήσουν τα οχήματα που ακολουθούν.



Ελαφρύ πλαίσιο υψηλής ακαμψίας

Σχεδιασμένο με γνώμονα την τεχνολογία TECT (Total Effective Control Technology) της Suzuki, το πλαίσιο του νέου IGNIS απορροφά αποτελεσματικά και διαχέει την ενέργεια της πρόσκρουσης.



6 αερόσακοι

Βασικός εξοπλισμός σε όλες τις εκδόσεις του νέου IGNIS.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Το σύστημα Dual Camera Brake Support μπορεί να μη λειτουργεί σωστά σε ορισμένες περιπτώσεις όπου οι δύο κάμερες δεν είναι σε θέση να εντοπίσουν ορισμένα αντικείμενα. Η σύγκρουση μπορεί να αποφευχθεί σε ορισμένες περιπτώσεις, όταν το σύστημα ενεργοποιείται σε ταχύτητες μεταξύ περίπου 5 χλμ/ώρα και 50 χλμ/ώρα (για τους πεζούς, όταν η ταχύτητα είναι κάτω από 30χλμ/ώρα). Ανάλογα με την αντίδραση και την κίνηση του αντικείμενου, ο συναγερμός μπορεί να ακούγεται μόνο, χωρίς να συνοδεύεται από αυτόματη πέδηση. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ο συναγερμός μπορεί να ενεργοποιείται ταυτόχρονα με την αυτόματη πέδηση.

■ Χρώματα



Flame Orange Pearl Metallic



Neon Blue Metallic



Helios Gold Pearl Metallic



Pure White Pearl



Premium Silver Metallic



Super Black Pearl



Fervent Red



Speedy Blue Metallic



Mineral Gray Metallic

■ Διχρωμία



Flame Orange Pearl Metallic



Helios Gold Pearl Metallic



Fervent Red

■ Χρωματισμοί εσωτερικού



Orange



Titanium

■ Χρωματικοί συνδυασμοί

Χρώματα	Flame Orange Pearl Metallic	Neon Blue Metallic	Helios Gold Pearl Metallic	Pure White Pearl	Premium Silver Metallic	Super Black Pearl	Fervent Red	Speedy Blue Metallic	Mineral Gray Metallic
Διχρωμία					-	-		-	-
Χρωματισμοί εσωτερικού									

■ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ


	1.2L DUALJET			1.2L DUALJET	
	2WD			4WD (ALLGRIP AUTO)	
	GL	GL+	GLX	GL+	GLX
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ					
Πλαφονιέρα φωτισμού (3 θέσεων)	•	•	•	•	•
Εσωτερικός καθρέπτης ημέρας - νύχτας	•	•	•	•	•
Καθρέπτης και θήκη σε αλεξήλιο οδηγού / συνοδηγού	• / -	• / -	•	• / -	•
Ποτηροθήκες εμπρός (2) / πίσω (1)	•	•	•	•	•
Θήκες για μπουκάλια στις εμπρός και πίσω πόρτες (4)	•	•	•	•	•
Υποδοχή θύρας USB στην κεντρική κονσόλα με λεπτομέρεια χρώμιου	•	•	•	•	•
Πρίζα 12V στην κεντρική κονσόλα με λεπτομέρεια χρώμιου	•	•	•	•	•
Υποπόδιο	•	•	•	•	•
Επιλογέας ταχυτήτων χρώματος μαύρου με ασημί λεπτομέρειες	•	•	•	•	•
Διακόπτης χειρόφρενου σε χρώμα	χρώμο	χρώμο	χρώμο	χρώμο	χρώμο
Εσωτερικές λαβές θυρών σε χρώμα πορτοκαλί ή χρώμα τιτανίου ¹	•	•	•	•	•
Κεντρική κονσόλα σε χρώμα πορτοκαλί ή χρώμα τιτανίου ¹	•	•	•	•	•
Επένδυση εσωτερικά των θυρών σε χρώμα άσπρο και μαύρο	•	•	•	•	•
Ρύθμιση καθ' ύψος καθίσματος οδηγού	-	•	•	•	•
Θήκη στην πλάτη του καθίσματος συνοδηγού	-	-	•	-	•
Υφασμάτινη επένδυση καθισμάτων με λεπτομέρειες σε χρώμα πορτοκαλί ή χρώμα τιτανίου ¹	•	•	•	•	•
Διαιρούμενο πίσω κάθισμα (60:40)	•	-	-	-	-
Προσκέφαλα πίσω καθισμάτων (3)	•	-	-	-	-
Διαιρούμενο πίσω κάθισμα (50:50)	-	•	•	•	•
Ανακλινόμενα πίσω καθίσματα με συρόμενη λειτουργία	-	•	•	•	•
Προσκέφαλα πίσω καθισμάτων (2)	-	•	•	•	•
Χειρολαβή συνοδηγού	•	•	•	•	•
Άνοιγμα ρεζερβουάρ από το εσωτερικό	•	•	•	•	•
Πάτωμα χώρου αποσκευών	•	•	•	•	•
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ					
Φιμέ κρύσταλλα	•	•	•	•	•
Σκούρα φιμέ κρύσταλλα πίσω	-	•	•	•	•
Ράγες οροφής	-	•	•	•	•
Προστατευτικά φρύδια τροχών	-	•	•	•	•
Χερούλια θυρών στο χρώμα του αμαξώματος	•	•	•	•	•
Εξωτερικοί καθρέπτες με ενσωματωμένα φλας	-	-	•	-	•
Εξωτερικοί καθρέπτες στο χρώμα του αμαξώματος	•	•	•	•	•
Εμπρός μάσκα με διακοσμητικό χρωμίου	-	-	•	-	•
Προφυλακτήρες στο χρώμα του αμαξώματος	•	•	•	•	•
Σιδερένιες ζάντες με τάσι (175/65R15)	•	-	-	-	•
Ζάντες αλουμινίου (175/60R16)	-	•	•	•	•
Kit επιδιόρθωσης ελαστικού	•	•	•	•	•
Προβολείς αλογόνου	•	•	-	•	-
Προβολείς LED	-	-	•	-	•
Τρίτο κεντρικό φως φρένων τύπου LED	•	•	•	•	•
Αυτόματη ρύθμιση δέσμης προβολέων	-	-	•	-	•
Προβολείς ομίχλης εμπρός	-	-	•	-	•
Φώτα ημέρας	•	•	LED	•	LED
Λειτουργία φωτών 'Guide me'	•	•	•	•	•
Εμπρός υαλοκαθαριστήρες δύο ταχυτήτων με διακοπόμενη λειτουργία	•	•	•	•	•
Πίσω υαλοκαθαριστήρας με πλυστική συσκευή	•	•	•	•	•
Αντιθραμβωτικό πίσω τζάμι	•	•	•	•	•

ΑΝΕΣΗ					
Ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός	•	•	•	•	•
Ηλεκτρικά παράθυρα πίσω	-	-	•	-	•
Κεντρικό κλειδίωμα με τηλεχειρισμό	•	•	•	•	•
Σύστημα Keyless Push Start	-	-	•	-	•
Air condition	•	•	-	•	-
Αυτόματος κλιματισμός	-	-	•	-	•
Φίλτρο γύρης	•	•	•	•	•
Σύστημα Cruise Control με περιοριστή ταχύτητας και χειριστήρια στο τιμόνι	-	-	•	-	•
Ράδιο/CD/MP3 με χειριστήρια στο τιμόνι, 4 ηχεία	•	-	-	-	-
Οθόνη αφής 7" με Smartphone Linkage και κάμερα οπισθοπορείας	-	•	•	•	•
Σύστημα πλοήγησης	-	-	•	-	•
Tweeters (2)	-	-	•	-	•
Σύστημα Bluetooth ² με χειριστήρια στο τιμόνι	•	•	•	•	•
Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι εξωτερικοί καθρέπτες	•	•	•	•	•
Θερμαινόμενοι εξωτερικοί καθρέπτες	-	•	•	•	•
Θερμαινόμενα καθίσματα εμπρός (οδηγού-συνοδηγού)	-	•	•	•	•
Αυτόματη λειτουργία φώτων	•	•	•	•	•
Κιβώτιο αυτόματης εναλλαγής σχέσεων AGS ³	-	ο	ο	-	-
ΤΙΜΟΝΙ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ					
Ηλεκτρική υποβοήθηση τιμονιού	•	•	•	•	•
Τιμόνι 3 ακτίνων με ρύθμιση καθ' ύψος	•	•	•	•	•
Φωτισμός πίνακα οργάνων	-	-	•	-	•
Δερμάτινη επένδυση τιμονιού	-	-	•	-	•
Οθόνη πολλαπλών ενδείξεων	Ένδειξη προτεινόμενης σχέσης	•	•	•	•
	Ένδειξη μέσης ταχύτητας	•	•	•	•
	Ψηφιακό ρολόι	•	•	•	•
	Ένδειξη εξωτερικής θερμοκρασίας	•	•	•	•
	Ένδειξη διακύμανσης της ενέργειας (HYBRID)	-	-	ο	- ο
	Ένδειξη στιγμιαίας / μέσης κατανάλωσης καυσίμου και αυτονομίας	•	•	•	•
	Ένδειξη χαμηλής πίεσης ελαστικών	•	•	•	•
Υπενθύμιση ανοιχτής πόρτας	•	•	•	•	•
Υπενθύμιση αλλαγής λιπαντικών κινητήρα	•	•	•	•	•
Διακοσμητικά πλαίσια αεραγωγών	ασημί	ασημί	ασημί	ασημί	ασημί
Στροφόμετρο	•	•	•	•	•
Υπενθύμιση αναμμένων φώτων και διακόπτη εκκίνησης κινητήρα	•	•	•	•	•
Λυχνία ζωνών πίσω επιβατών	•	•	•	•	•
Λυχνία και ηχητική υπενθύμιση ζώνης οδηγού/ συνοδηγού	•	•	•	•	•
Ένδειξη χαμηλής στάθμης καυσίμου	•	•	•	•	•
ΑΣΦΑΛΕΙΑ					
Σύστημα Engine Auto Stop & Start (μόνο στις εκδόσεις με ήπιο υβριδικό σύστημα)	-	-	•	-	•
Dual Camera Brake Support	ο	ο	•	ο	•
Αερόσακοι οδηγού / συνοδηγού	•	•	•	•	•
Πλευρικοί αερόσακοι εμπρός (οδηγού-συνοδηγού)	•	•	•	•	•
Αερόσακοι κεφαλής τύπου "κουρτίνα"	•	•	•	•	•
Σύστημα απενεργοποίησης αερόσακου συνοδηγού	•	•	•	•	•
Ηλεκτρονικό πρόγραμμα ευστάθειας ESP® ⁴ με Traction Control	•	•	•	•	•
Σύστημα Grip Control	-	-	-	•	•

ΑΣΦΑΛΕΙΑ					
ABS με EBD	•	•	•	•	•
Σύστημα υποβοήθησης φρεναρίσματος έκτακτης ανάγκης (Brake Assist)	•	•	•	•	•
Κλειδαριές ασφαλείας για τα παιδιά στις πίσω πόρτες	•	•	•	•	•
Βάσεις ISOFIX για παιδικό κάθισμα (2)	•	•	•	•	•
Ζώνες ασφαλείας 3 σημείων εμπρός-πίσω	•	•	•	•	•
Εμπρός ζώνες ασφαλείας με προετανθίρες και ρύθμιση καθ' ύψος	•	•	•	•	•
Πλευρικές δοκοί ασφαλείας	•	•	•	•	•
Σύστημα Hill Hold ⁵	-	ο	•	•	•
Σύστημα ελέγχου κατάβασης (Hill Descent Control)	-	-	-	•	•
Σύστημα ελέγχου πίεσης ελαστικών	•	•	•	•	•
Σύστημα μη εκκίνησης (immobilizer)	•	•	•	•	•
Πεντάλ ασφαλείας (φρένου και συμπλέκτη)	•	•	•	•	•

■ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ		BENZINH				
		1.2L DUALJET		1.2L DUALJET + HYBRID		
		2WD	4WD (ALLGRIP AUTO)	2WD	4WD (ALLGRIP AUTO)	
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ						
Ολικό μήκος		(χιλιοστά)	3.700			
Ολικό πλάτος		(χιλιοστά)	1.660 (GL) / 1.690 (GL+, GLX)	1.690	1.690	
Ολικό ύψος		(χιλιοστά)	1.595			
Μεταξόνιο		(χιλιοστά)	2.435			
Μετατρόχιο		(χιλιοστά)	1.460			
Εμπρός	Πίσω	(χιλιοστά)	1.470	1.460	1.470	1.460
Ακτίνα στροφής ¹		(μέτρα)	4,7			
Απόσταση από το έδαφος		(χιλιοστά)	180			
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ						
Τύπος			K12C			
Αριθμός κυλινδρων			4			
Αριθμός βαλβιδίων			16			
Κυλινδρισμός		(κ.εκ.)	1.242			
Διάμετρος Χ Διαδρομή		(χιλιοστά)	73,0×74,2			
Σχέση συμπίεσης			12,5			
Μέγιστη ισχύς		(ίπποι/σ.α.λ.)	90/6.000			
Μέγιστη ροπή		(Nm/σ.α.λ.)	120/4.400			
Τροφοδοσία			Ψεκασμός πολλαπλών σημείων			
ΜΕΤΑΔΟΣΗ						
Τύπος κιβωτίου			5MT	AGS	5MT	5MT
Σχέσεις μετάδοσης	1η		3,545	3,545	3,545	3,545
	2η		1,904	1,904	1,904	1,904
	3η		1,240	1,240	1,240	1,240
	4η		0,914	0,906	0,914	0,914
	5η		0,717	0,696	0,717	0,717
	Όπισθεν		3,272	3,272	3,272	3,272
Τελική σχέση μετάδοσης			4,294	4,705	4,470	4,470
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ						
Προδιαγραφές Εκπομπών Ρύπων			Euro 6			
Κατανάλωση	Κύκλος πόλης	(λίτρα/100χλμ)	5,7	5,7	6,2	5,0
	Κύκλος εκτός πόλης	(λίτρα/100χλμ)	4,1	4,3	4,6	4,4
	Συνδυασμένος κύκλος	(λίτρα/100χλμ)	4,7	4,8	5,2	4,6
Εκπομπές CO ₂ ¹		(γραμ./χλμ)	107	109	118	105
ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ						
Μέγιστη ταχύτητα		(χλμ/ώρα)	170		170	165
Επιτάχυνση (0-100χλμ/ώρα) ¹		(δευτ.)	12,2		11,8	11,5
ΠΛΑΙΣΙΟ						
Σύστημα διεύθυνσης			Ηλεκτρική υποβοήθηση			
Φρένα	Εμπρός		Αεριζόμενοι δίσκοι			
	Πίσω		Ταμπούρα			
Ανάρτηση	Εμπρός		Γόνατα MacPherson			
	Πίσω		Ημιάκαμπτος άξονας με ελικοειδή ελατήρια	Άξονας 3 συνδέσμων με ελικοειδή ελατήρια	Ημιάκαμπτος άξονας με ελικοειδή ελατήρια	Άξονας 3 συνδέσμων με ελικοειδή ελατήρια
Ελαστικά			175/65R15 (GL), 175/60R16 (GL+, GLX)			
ΒΑΡΗ						
Απόβαρο		(κιλά)	810 / 855	830 / 865	870 / 905	835 / 870
Μικτό βάρος		(κιλά)	1.330			
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ						
Θέσεις επιβατών			5 (Σταθερό πίσω κάθισμα) / 4 (Συρόμενο πίσω κάθισμα)			
Χώρος αποσκευών ¹	Καθίσματα σε όρθια θέση (Μέτρηση VDA)	(λίτρα)	267 / 260	227 / 204	267 / 260	227 / 204
	Ανοδιπλούμενο πίσω κάθισμα (Μέτρηση VDA)	(λίτρα)	501 / 514	463 / 490	501 / 514	463 / 490
	Μέγιστος αποθηκευτικός χώρος	(λίτρα)	1.097 / 1.100	1.056 / 1.086	1.097 / 1.100	1.056 / 1.086
Ρεζερβουάρ		(λίτρα)	32	30	32	30



¹ Μέτρηση Κατασκευαστή.

Η Suzuki Motor Corporation διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τον εξοπλισμό του αυτοκινήτου χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.



www.suzuki.gr



Η Suzuki Motor Corporation και η Σφακιανάκης Α.Ε.Β.Ε διατηρούν το δικαίωμα να τροποποιούν, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, τα χρώματα, τα υλικά, τον εξοπλισμό και τα χαρακτηριστικά του παρόντος εντύπου, ενώ οι φωτογραφίες αναφέρονται στη διεθνή αγορά. Ορισμένες φωτογραφίες και κείμενα του παρόντος εντύπου αναφέρονται σε προαιρετικό εξοπλισμό. Παρακαλούμε απευθυνθείτε στους επίσημους εμπόρους Suzuki για περισσότερες πληροφορίες. Ενημερωθείτε για την ανακύκλωση των οχημάτων Suzuki στην ιστοσελίδα www.suzuki.gr/auto/about/periballon/anakyklose-to-suzuki-soy

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την 24ωρη γραμμή εξυπηρέτησης, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.suzuki.gr/auto

ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε. ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ 5, ΑΘΗΝΑ