



www.suzuki.gr

Η Suzuki Motor Corporation και η Σφακιανάκης Α.Ε.Β.Ε διατηρούν το δικαίωμα να τροποποιούν, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, τα χρώματα, τα υλικά, τον εξοπλισμό και τα χαρακτηριστικά του παρόντος εντύπου, ενώ οι φωτογραφίες αναφέρονται στη διεθνή αγορά. Ορισμένες φωτογραφίες και κείμενα του παρόντος εντύπου αναφέρονται σε προαιρετικό εξοπλισμό. Παρακαλούμε απευθυνθείτε στους επίσημους εμπόρους Suzuki για περισσότερες πληροφορίες. Ενημερωθείτε για την ανακύκλωση των οχημάτων Suzuki στην ιστοσελίδα www.suzuki.gr/auto/about/periballon/anakyklose-to-suzuki-soy

ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε. ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ 5, ΑΘΗΝΑ • 24ΩΡΗ ΓΡΑΜΜΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΗΛ.: 210 3499940 • www.suzuki.gr/auto

SWIFT

HYBRID





Άστο να σε οδηγήσει! Είναι η χαρά της ζωής.

Η πρώτη εντύπωση είναι καθοριστική. Έρωτας με την πρώτη ματιά! Το ερέθισμα ταξιδεύει από το οπτικό νεύρο στον εγκέφαλο και μετατρέπεται σε συναίσθημα. Όταν πατάς το γκάζι γίνεται πάθος και εμπειρία. Όταν το βλέπεις ερωτεύεσαι αμέσως το ιδιαίτερο ντιζάιν του και το αξεπέραστο στυλ του.



Γίνε μέρος του σχεδίου του.

Το SWIFT αποτελεί ένα από τα πιο δημοφιλή σπορ hatchback. Τώρα, το νέο μοντέλο προορίζεται για εσένα που θέλεις να αφήνεις ίχνη στο πέρασμά σου και δίνεις σημασία στη λεπτομέρεια.





Αυτόματος κλιματισμός



Air Condition

Κλιματισμός με ευανάγνωστη οθόνη και εργονομικά χειριστήρια

Απλή και εύκολη λειτουργία του αυτόματου κλιματισμού στην έκδοση GLX μέσω των εργονομικών χειριστηρίων. Με τη χρήση οθόνης LCD υψηλής αντίθεσης, οι επιλογές του κλιματισμού είναι ακόμα πιο ευδιάκριτες. Οι εκδόσεις GL και GL+ εξοπλίζονται με air condition που επιτρέπει στον οδηγό τον εύκολο και λειτουργικό χειρισμό του.



Μηχανικό κιβώτιο 5 σχέσεων

Απόλαυσε τη διαδρομή.

Ο εντυπωσιακός σχεδιασμός και οι μοντέρνες γραμμές του εκπλήσσουν ευχάριστα. Το спор τιμόνι εμπνέει εμπιστοσύνη πριν ακόμη βάλεις μπρος. Στο άνετο εσωτερικό κυριαρχούν οι καθαρές, κομψές μινιμαλιστικές γραμμές, με τα κυλινδρικά όργανα ελέγχου λειτουργιών να δεσπόζουν στην κεντρική κονσόλα που θυμίζει πιλοτήριο.



Κιβώτιο συνεχώς μεταβαλλόμενων σχέσεων CVT



Κιβώτιο CVT με χειριστήρια στο τιμόνι



Ένδειξη ιστορικού επιτάχυνσης της βαρύτητας G στο τέλος του ταξιδιού



Ένδειξη ισχύος και ροπής κατά την οδήγηση



Ένδειξη ιστορικού στοιχείων επιτάχυνσης και πέδησης στο τέλος του ταξιδιού



Ένδειξη διακύμανσης της ενέργειας (μόνο σε εκδόσεις με HYBRID)



Ένδειξη προκαθορισμένης ταχύτητας του συστήματος adaptive cruise control και επιλεγμένης απόστασης από το προπορευόμενο όχημα.



Ψηφιακή ένδειξη ταχύτητας

Ευανάγνωστος πίνακας οργάνων υψηλής αισθητικής

Οι λεπτομέρειες χρωμίου σε συνδυασμό με το μαύρο χρώμα του πίνακα οργάνων, κοσμούν τους δύο κύριους μετρητές, οι οποίοι τονίζονται περαιτέρω με λευκό και κόκκινο χρώμα. Οι δύο κύριοι μετρητές - ταχύμετρο και στρόφομετρο - φιλοξενούν και τις ενδείξεις καυσίμου και θερμοκρασίας νερού αντίστοιχα. Ευανάγνωστα όργανα με спор σχεδίαση δίνουν την αίσθηση ρολογιού χρονογράφου.

Έγχρωμη οθόνη LCD πολλαπλών ενδείξεων

Μια προηγμένη, έγχρωμη οθόνη πολλαπλών ενδείξεων 4,2", τεχνολογίας TFT LCD, καταλαμβάνει το κέντρο του πίνακα οργάνων και ενημερώνει τον οδηγό με ακριβή και κατανοητή πληροφόρηση σχετικά με τη συμπεριφορά και τη λειτουργία του οχήματος. Μέσω γραφικών αναπαραστάσεων, παρουσιάζονται μεταξύ άλλων, η επιτάχυνση της βαρύτητας G, η ισχύς και η ροπή του κινητήρα, η επιτάχυνση και η πέδηση.



Ηχοσύστημα με οθόνη & πολλαπλές λειτουργίες

Η οθόνη αφής 7" επιτρέπει τον εύκολο χειρισμό του smartphone, συνδέοντας το μέσω Bluetooth® ή καλωδίου USB. Επίσης, μέσω της οθόνης αφής έχετε πρόσβαση στο ραδιόφωνο, στην κάμερα οπισθοπορείας, και στο σύστημα πλοήγησης (εκδόσεις GLX). Η οθόνη είναι συμβατή με Apple CarPlay, Android Auto™ και MirrorLink™.

*Το Apple CarPlay είναι διαθέσιμο στις χώρες που εμφανίζονται στο ακόλουθο link: <http://www.apple.com/ios/feature-availability/#applecarplay-applecarplay>



Μέσω του Apple CarPlay, μπορείτε να κάνετε κλήσεις από το iPhone σας, να έχετε πρόσβαση στη μουσική της επιλογής σας, να επικοινωνείτε με μηνύματα και να λαμβάνετε οδηγίες είτε με φωνητικές εντολές μέσω Siri ή με την οθόνη αφής.

*Το Apple CarPlay είναι συμβατό με τα μοντέλα iPhone που εμφανίζονται στο ακόλουθο link: <http://www.apple.com/ios/carplay/>

*Apple, iPhone και Apple CarPlay είναι σήματα κατατεθέντα της Apple Inc., κατοχυρωμένα στις ΗΠΑ και άλλες χώρες.



androidauto

Το Android Auto™ είναι σχεδιασμένο να ελαχιστοποιεί την απόσπαση της προσοχής του οδηγού με χρήση των υπηρεσιών της Google™, όπως το Google Maps™ και το Google™ Search.

*Το Android Auto είναι διαθέσιμο στις χώρες που εμφανίζονται στο ακόλουθο link: <https://www.android.com/auto/hit-the-road>

*Η πλειοψηφία των smartphone που διαθέτουν Android 5.0+ είναι συμβατά με Android Auto: <https://support.google.com/androidauto/#6140477>

*Android, Android Auto, Google, Google Play και λογό είναι σήματα κατατεθέντα της Google Inc.



MirrorLink

Το MirrorLink σας επιτρέπει να έχετε πρόσβαση στα χαρακτηριστικά του smartphone σας μέσω των εφαρμογών του που εμφανίζονται στην οθόνη αφής του οχήματος.

*Για τη λίστα με τα συμβατά με το MirrorLink smartphones, δείτε: <https://cert.mirrorlink.com/ProductListing/>

*Το MirrorLink™ είναι πιστοποιημένος τίτλος της Car Connectivity Consortium LLC.






Ζήσε το ρυθμό του.

Με το SWIFT σημασία έχει ο προορισμός, το ταξίδι, οι μεγάλες αλλά και οι μικρές αποστάσεις. Πάντα έτοιμο για αληθινή ζωή, χωράει στις ανάγκες σου και ταιριάζει απόλυτα με τον τρόπο ζωής σου. Είτε πρόκειται για τα ψώνια του Σαββάτου είτε για μια τριήμερη απόδραση, θα σε μεταφέρει παντού με άνεση και αιχμηρό στυλ.



Ευρυχωρία, λειτουργικότητα σε compact διαστάσεις

Compact αμάξωμα, ευέλικτο, λειτουργικό και ευρύχωρο εσωτερικά τόσο για τους επιβάτες όσο και για τις αποσκευές τους. Με έμφαση στην οδηγική απόλαυση, οι επιβάτες επωφελούνται και από την ευρυχωρία που προσφέρει η καμπίνα, αλλά και από τον χώρο αποσκευών.



Ντουλαπάκι συνοδηγού

Ποτηροθήκες εμπρός (2)

Θύρα USB και πρίζα 12V

Αποθηκευτικός χώρος κεντρικής κονσόλας

Θήκη στην πλάτη του καθίσματος του συνοδηγού

Θήκη στις εμπρός πόρτες

Ποτηροθήκη πίσω

Θήκη για μπουκάλι στις πίσω πόρτες

Προτεραιότητα στην ασφάλεια.

Οι μοντέρνοι καιροί απαιτούν ένα σύγχρονο αυτοκίνητο σε κάθε επίπεδο. Τα εξελιγμένα συστήματα προστασίας Suzuki Safety Support, συμβάλλουν στην πρόληψη απρόοπτων και δυσάρεστων καταστάσεων. Με τις έξυπνες λειτουργίες του κάνει την οδήγηση ευκολότερη και ασφαλέστερη, ώστε να απολαμβάνεις κάθε χιλιόμετρο.



Προηγμένο σύστημα ανίχνευσης


Με τη βοήθεια ενός χιλιοστομετρικού ραντάρ μετρά την απόσταση από το προπορευόμενο όχημα, με σκοπό να βοηθήσει τον οδηγό να αποφύγει τη σύγκρουση ή να περιορίσει τις ζημιές σε περίπτωση σύγκρουσης. Το SWIFT διαθέτει κάμερα και αισθητήρα laser στο παρμπρίζ. Ο συνδυασμός μιας κάμερας που υπερέχει στις μέσες και μεγάλες αποστάσεις και μπορεί επίσης να ανιχνεύσει πεζούς και ενός αισθητήρα laser, ο οποίος υπερέχει σε μικρές αποστάσεις και διαθέτει καλύτερη νυχτερινή ανίχνευση, καθιστά γεγονός την εφαρμογή ενός συστήματος ασφαλείας με λειτουργίες όπως η υποβοήθηση πέδησης, το σύστημα προειδοποίησης αλλαγής λωρίδας και εκτροπής αυτοκινήτου, η αυτόματη λειτουργία μεγάλης σκάλας φώτων και η αναγνώριση πινακίδων κυκλοφορίας.

Συστήματα Suzuki Safety Support

- Radar Brake Support (RBS)
- Adaptive cruise control
- Dual Sensor Brake Support (DSBS)
- Σύστημα προειδοποίησης αλλαγής λωρίδας
- Σύστημα προειδοποίησης εκτροπής αυτοκινήτου
- Αυτόματη λειτουργία μεγάλης σκάλας φώτων


DSBS

Το νέο SWIFT χρησιμοποιεί μία κάμερα και ένα αισθητήρα laser προκειμένου να εξακριβώσει εάν υπάρχει περίπτωση σύγκρουσης με προπορευόμενο όχημα ή με πεζό. Σε περίπτωση που ανιχνεύσει κίνδυνο σύγκρουσης το αυτοκίνητο -αναλόγως συνθηκών- λειτουργεί με τους εξής τρόπους:



RBS

Το νέο SWIFT ανιχνεύει το προπορευόμενο όχημα μέσω ενός χιλιοστομετρικού ραντάρ. Σε περίπτωση που ανιχνεύσει κίνδυνο σύγκρουσης, το αυτοκίνητο, αναλόγως συνθηκών, λειτουργεί με τους εξής τρόπους:



Σύστημα προειδοποίησης αλλαγής λωρίδας

Όταν το όχημα κινείται με ταχύτητα από 60 χλμ/ώρα και αλλάζει λωρίδα χωρίς την ενεργοποίηση του φλας από τον οδηγό, το σύστημα ειδοποιεί μέσω λυχνίας στον πίνακα οργάνων και δόνησης του τιμονιού.




Σύστημα προειδοποίησης εκτροπής αυτοκινήτου

Με ταχύτητες από 60 χλμ/ώρα, το σύστημα ανιχνεύει τις διαχωριστικές γραμμές λωρίδας εκατέρωθεν του αυτοκινήτου και ειδοποιεί τον οδηγό μέσω λυχνίας και ηχητικής ειδοποίησης στην περίπτωση που εντοπίσει κίνδυνο εκτροπής του αυτοκινήτου.



Αυτόματη λειτουργία μεγάλης σκάλας φώτων (High Beam Assist)

Κατά την οδήγηση με ταχύτητα από 40 χλμ/ώρα, η αυτόματη λειτουργία μεγάλης σκάλας φώτων, σχεδιάστηκε για να αλλάζει αυτόματα τους προβολείς μεταξύ μεσαίας και μεγάλης σκάλας ανάλογα με την παρουσία άλλων οχημάτων και του περιβάλλοντος φωτισμού.




*1 Το σύστημα μπορεί να μην έχει τη δυνατότητα να ανιχνεύσει εμπόδια, λωρίδες και σήματα κυκλοφορίας. Κατά την οδήγηση σας, μην επαφίεστε μόνο στο σύστημα. Να οδηγείτε πάντοτε με ασφάλεια.

*2 Η απόσταση είναι ανάλογη με την ταχύτητα του προπορευόμενου οχήματος.


Adaptive cruise control*1

Όταν υπάρχει προπορευόμενο όχημα, ένα χιλιοστομετρικό ραντάρ μετρά την απόσταση από αυτό και αυτόματως διατηρεί μεγάλη, μέση ή μικρή απόσταση, κατ' επιλογή του οδηγού*. Όταν δεν υπάρχει προπορευόμενο όχημα, το σύστημα διατηρεί την προκαθορισμένη από τον οδηγό ταχύτητα (από 40 χλμ/ώρα έως 160 χλμ/ώρα).



Σύστημα Αναγνώρισης Τυφλού Σημείου *1 / *2

Η αλλαγή λωρίδας με ταχύτητες άνω των 15 χλμ./ώρα γίνεται ασφαλέστερη με τους δύο πίσω πλευρικούς αισθητήρες που μπορούν να ανιχνεύσουν τα οχήματα που βρίσκονται ή πλησιάζουν τα τυφλά σημεία της κάθε πλευράς του οχήματος. Όταν πλησιάζει ένα όχημα ή ανιχνεύεται σε τυφλό σημείο, μια προειδοποιητική ένδειξη εμφανίζεται στον εξωτερικό καθρέφτη. Αν ο οδηγός ενεργοποιήσει το φλας προκειμένου να αλλάξει λωρίδα κυκλοφορίας, τότε η ένδειξη αναβοσβήνει και συνοδεύεται από ηχητική προειδοποίηση.



Σύστημα Αναγνώρισης Σημάτων Κυκλοφορίας*1

Το σύστημα αυτό, μέσω της κάμερας, παρακολουθεί το δρόμο για πινακίδες κυκλοφορίας. Όταν εντοπίζει οδικά σήματα, όπως όρια ταχύτητας ή σήμανση επιτρεπόμενης προσέλασης, εμφανίζει το σήμα στην οθόνη του πίνακα οργάνων για να βοηθήσει τον οδηγό να θυμάται ποια οδική σήμανση έχει περάσει. Όταν ανιχνεύονται περισσότερα από ένα σήματα, μπορούν να εμφανιστούν κατά το μέγιστο ταυτόχρονα τρία.




Αισθητήρες παρκαρίσματος

Οι αισθητήρες υπερήχων στον προφυλακτήρα ανιχνεύουν εμπόδια ενώ ο οδηγός αναστρέφει το αυτοκίνητο και οι προειδοποιητικοί ήχοι ενημερώνουν τον οδηγό για την απόσταση από τα εμπόδια



Σύστημα Υποβοήθησης Οπίσθιας Διασταυρούμενης Κυκλοφορίας

Σε ταχύτητες έως και 8 χλμ./ώρα κινούμενο με την όπισθεν, το όχημα χρησιμοποιεί τους δύο πίσω πλευρικούς αισθητήρες οι οποίοι βοηθούν τον οδηγό προειδοποιώντας τον ότι πλησιάζουν οχήματα σε κάθε πλευρά του οχήματος όταν εξέρχεται από κάποιο χώρο στάθμευσης. Εάν ανιχνευτεί όχημα, ο οδηγός λαμβάνει οπτικοακουστική ειδοποίηση στην οθόνη του πίνακα οργάνων. Το σύστημα υποβοήθησης οπίσθιας διασταυρούμενης κυκλοφορίας βοηθά τον οδηγό να κινείται ασφαλέστερα στους χώρους στάθμευσης.



← Detection range: approx. 20m → ← Detection range: approx. 20m →

Τεχνολογικές καινοτομίες για δυναμικές επιδόσεις και οικονομία καυσίμου



Το νέο SWIFT εξοπλίζεται με ήπιο υβριδικό σύστημα για ακόμα μεγαλύτερη οικονομία καυσίμου. Το σύστημα βοηθά τον κινητήρα και αποτελείται από μια ενσωματωμένη ηλεκτρογεννήτρια (ISG) και μια μπαταρία ιόντων λιθίου υψηλής ενεργειακής απόδοσης. Πρόκειται για ένα ιδανικό υβριδικό σύστημα για μικρά αυτοκίνητα, σχεδιασμένο να προσφέρει όχι μόνο οικονομία στην κατανάλωση των καυσίμων, αλλά επιπλέον εξοικονόμηση χώρου και βέλτιστη κατανομή βάρους.



ΣΥΝΑΡΠΑΣΤΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ

Απολαύστε τη διαδρομή χωρίς να αλλάξετε το στυλ οδήγησης και τις καθημερινές σας συνήθειες.



ΧΑΜΗΛΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Επιτυγχάνεται χάρη στο συνδυασμό της τεχνολογίας Hybrid με τη νέα πιο ελαφριά πλατφόρμα τεχνολογίας HEARTECT.



ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ

Δεν θα χρειαστεί ποτέ να φορτίσετε το αυτοκίνητό σας καθώς θα επαναφορτίζεται αυτόματα κατά την επιβράδυνση.



ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΟ ΒΑΡΟΣ

Χάρη στην μπαταρία μικρού μεγέθους, οι εσωτερικοί χώροι παραμένουν άνετοι και λειτουργικοί και το συνολικό βάρος του αυτοκινήτου χαμηλό.




ΦΙΛΙΚΟ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Χαμηλές περιβαλλοντικές επιπτώσεις και χαμηλό κόστος συντήρησης.



Σύστημα Engine Auto Stop Start

Ο κινητήρας σταματά και τα ηλεκτρικά μέρη τροφοδοτούνται από τις μπαταρίες, εξοικονομώντας καύσιμο.



Επανεκκίνηση κινητήρα


Η ηλεκτρογεννήτρια επιτρέπει την αθρόυβη και ομαλή επανεκκίνηση του κινητήρα.



Εκκίνηση οχήματος και επιτάχυνση

Η ηλεκτρογεννήτρια υποστηρίζει τον κινητήρα* κατά την εκκίνηση ή την επιτάχυνση βοηθώντας έτσι στη μείωση της κατανάλωσης καυσίμου.

* Η υποστήριξη του κινητήρα εξαρτάται από ορισμένες προϋποθέσεις, όπως η κατάσταση της μπαταρίας.



Επιβράδυνση

Η ηλεκτρογεννήτρια χρησιμοποιώντας την ενέργεια που παράγεται κατά τη διάρκεια της πέδησης, φορτίζει αποτελεσματικά τις μπαταρίες.



Νέος κινητήρας 1.2 DUALJET

Ο νέος κινητήρας 1.2 DUALJET (K12D) διαθέτει σύστημα διπλού ψεκασμού σε κάθε κύλινδρο για υψηλή θερμική απόδοση. Τεχνολογικές καινοτομίες συμβάλλουν στην χαμηλή κατανάλωση καυσίμου, συμπεριλαμβανομένης της σχέσης συμπίεσης, τον μεταβλητό χρονισμό βαλβίδων που επενεργεί άμεσα από χαμηλό εύρος στροφών κινητήρα και λειτουργεί σε μεγάλο εύρος γωνιών του στροφάλου, μια αντλία λαδιού μεταβλητής χωρητικότητας που μπορεί να διατηρήσει χαμηλή υδραυλική πίεση σε χαμηλές θερμοκρασίες κινητήρα και ηλεκτρονικά ελεγχόμενα μπεκ ψύξης εμβόλου που εκμηδενίζουν τις ψυκτικές απώλειες και τον θόρυβο του κινητήρα.



Το σύστημα τετρακίνησης ALLGRIP AUTO σου επιτρέπει να συνεχίσεις την οδήγηση ανεπηρέαστος από ξαφνικές αλλαγές στον τύπο του οδοστρώματος ή στις καιρικές συνθήκες.

Το σύστημα τετρακίνησης ALLGRIP AUTO βελτιστοποιεί την πρόσφυση του αυτοκινήτου σε όλους τους τύπους οδοστρώματος παρέχοντας στον οδηγό την απαραίτητη ασφάλεια. Με τη χρήση ενός συνεκτικού συμπλέκτη, το σύστημα ALLGRIP AUTO μεταφέρει ροπή αυτόματα στους πίσω τροχούς όταν ανιχνεύσει απώλεια πρόσφυσης στους εμπρός, προκειμένου να εξασφαλίσει την απρόσκοπτη κίνηση του οχήματος σε κάθε είδους επιφάνεια.

Ανάρτηση για ευέλικτη και συναρπαστική οδήγηση

Η πρόσφατα σχεδιασμένη ανάρτηση, τόσο εμπρός όσο και πίσω, προσφέρει ανεπα-νάληπτη οδηγική εμπειρία μέσω του γραμμικού ελέγχου του συστήματος διεύθυν-σης, για το οποίο φημίζεται το SWIFT, αλλά και της εξαιρετικής ποιότητας κύλισης. Συνδυασμός επιδόσεων και άμεσης απόκρισης του αυτοκινήτου στις στροφές, αλλά και αίσ-θηση σταθερότητας στις ευθείες υπόσχονται ακόμα περισσότερη οδηγική απόλαυση.

Χαμηλό βάρος και υψηλή αντοχή για εξαιρετικές επιδόσεις

Η πρόσφατα εξελιγμένη πλατφόρμα νέας γενιάς «HEARTECT» διαθέτει πλαίσιο υψηλής ακαμψίας που συμβάλλει στην ασφάλεια των επιβαινόντων. Το πλαίσιο είναι σχεδιασμένο με ομαλές και συνεχείς καμπύλες ώστε να απορροφά και να διοχετεύει την ενέργεια σε περίπτωση σύγκρουσης. Με γνώμονα το μειωμένο βάρος, έχει εξαλειφθεί οπδήποτε περιττό στη σχεδίαση της πλατφόρμας και χρησιμοποιώντας χάλυβα υψηλής αντοχής, έχουν αναβαθμιστεί οι θεμελιώδεις λειτουργί-ες του αυτοκινήτου, όπως η οδήγηση σε σταθερή πορεία, ο οδική συμπεριφορά σε στροφές και η πέδηση, ενώ παράλληλα έχει ενισχυθεί η οικονομία στην κατανάλωση καυσίμου.



Advanced



Efficient



Connected





Ο εντυπωσιακός σχεδιασμός και οι μοντέρνες γραμμές εκπλήσσουν ευχάριστα. Από τη δυναμική μάσκα χρωμίου μέχρι τις επανασχεδιασμένες ζάντες αλουμινίου και από την αεροδυναμική οροφή ως τη λαβή των θυρών στο χρώμα του αμαξώματος, αυτό το αυτοκίνητο είναι γεννημένο για να ξεχωρίζει.

Χρώματα.



ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	1,2H DUALJET • HYBRID					
	2WD			4WD		
	GL	GL+	GLX	GL+	GLX	
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ						
Πλαφονιέρα φωτισμού (3 θέσεων)	•	•	•	•	•	•
Φως ανάγνωσης χάρτη εμπρός	•	•	•	•	•	•
Εσωτερικός καθρέπτης ημέρας / νύχτας	•	•	•	•	•	•
Καθρέπτης σε αλεξήλιο οδηγού- συνοδηγού με θήκη	•	•	•	•	•	•
Ποτηροθήκες εμπρός (2) / πίσω (1)	•	•	•	•	•	•
Θήκες για μπουκάλια στις εμπρός και πίσω πόρτες (4)	•	•	•	•	•	•
Υποδοχή θύρας USB στην κεντρική κονσόλα	•	•	•	•	•	•
Πρίζα 12V στην κεντρική κονσόλα	•	•	•	•	•	•
Υποπόδιο	•	•	•	•	•	•
Διακοσμητική λωρίδα κεντρικής κονσόλας σε χρώμα λευκό με μοτίβο / ασήμι	•/-	•/-	-/•	•/-	-/•	
Διακόπτης χειρόφρενου με χρώμιο	•	•	•	•	•	•
Εσωτερικές λαβές θυρών με χρώμιο	•	•	•	•	•	•
Υφασμάτινη επένδυση εσωτερικά των εμπρός θυρών	•	•	•	•	•	•
Ρύθμιση καθ' ύψος καθίσματος οδηγού	•	•	•	•	•	•
Θήκη στην πλάτη του καθίσματος συνοδηγού	•	•	•	•	•	•
Υφασμάτινη επένδυση καθισμάτων	•	•	•	•	•	•
Διαιρούμενο πίσω κάθισμα (60:40)	•	•	•	•	•	•
Προσκέφαλα πίσω καθισμάτων (3)	•	•	•	•	•	•
Υποβροχιόνια θυρών εμπρός με διακοσμητική επένδυση σε χρώμα λευκό με μοτίβο / ασήμι	•/-	•/-	-/•	•/-	-/•	
Φώς στο χώρο αποσκευών	•	•	•	•	•	•
Εταζέρα χώρου αποσκευών	•	•	•	•	•	•
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ						
Φιμέ κρύσταλλα	•	•	•	•	•	•
Σκούρα φιμέ κρύσταλλα πίσω	-	•	•	•	•	•
Προφυλακτήρες στο χρώμα του αμαξώματος	•	•	•	•	•	•
Χερούλια θυρών στο χρώμα του αμαξώματος	•	•	•	•	•	•
Εξωτερικοί καθρέπτες με ενσωματωμένα φλας	-	-	•	-	•	•
Εξωτερικοί καθρέπτες στο χρώμα του αμαξώματος	•	•	•	•	•	•
Σιδερένιες ζάντες με τάσι (175/65R15)	•	-	-	-	-	-
Ζάντες αλουμινίου (185/55R16)	-	•	-	•	•	-
Ζάντες αλουμινίου δίχρωμες (185/55R16)	-	-	•	-	•	•
Κιτ επιδιόρθωσης ελαστικού	•	•	•	•	•	•
Προβολείς LED	•	•	•	•	•	•
Πίσω φώτα LED	•	•	•	•	•	•
Πίσω φώτα πινακίδων κυκλοφορίας LED	-	-	•	-	•	•
Αυτόματη ρύθμιση δέσμης προβολέων	•	•	•	•	•	•
Προβολείς ομίχλης εμπρός	-	•	•	•	•	•
Φώτα ημέρας LED	•	•	•	•	•	•
Λειτουργία φωτών 'Guide me Home/lead to vehicle'	•	•	•	•	•	•
Εμπρός υαλοκαθαριστήρες δύο ταχυτήτων	•	•	•	•	•	•
με διακοπτόμενη λειτουργία	•	•	•	•	•	•
Πίσω υαλοκαθαριστήρας με διακοπτόμενη λειτουργία και πλυστική συσκευή	•	•	•	•	•	•
Ηλεκτρομαγνητικό άνοιγμα πορτ-μπαγκάζ	•	•	•	•	•	•
Αντιθιμβωτικό πίσω τζάμι	•	•	•	•	•	•
ΑΝΕΣΗ						
Ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός	•	•	•	•	•	•
Ηλεκτρικά παράθυρα πίσω	-	-	•	-	•	•
Κεντρικό κλειδωμα με τηλεχειρισμό	•	•	•	•	•	•
Σύστημα Keyless Push Start	-	•	•	-	•	•
Air condition	•	•	-	•	•	-
Αυτόματος κλιματισμός	-	-	•	-	•	•
Φίλτρο γύρης	•	•	•	•	•	•
Σύστημα Adaptive Cruise Control με χειριστήρια στο τιμόνι	•	•	•	•	•	•
Ράδιο/CD/MP3 με χειριστήρια στο τιμόνι, 4 ηχεία	•	-	-	-	-	-
Οθόνη αφής 7" με Smartphone Linkage και κάμερα οπισθοπορείας	-	•	•	•	•	•
Σύστημα πλοήγησης	-	-	•	-	•	•
Tweeters (2)	-	-	•	-	•	•
Σύστημα Bluetooth ^{*1} με χειριστήρια στο τιμόνι	•	•	•	•	•	•
Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι εξωτερικοί καθρέπτες	•	•	•	•	•	•
Ηλεκτρικά αναδιπλούμενοι εξωτερικοί καθρέπτες	-	-	•	-	•	•
Θερμαινόμενοι εξωτερικοί καθρέπτες	•	•	•	•	•	•
Θερμαινόμενα καθίσματα εμπρός (οδηγού-συνοδηγού)	-	•	•	•	•	•

	1,2H DUALJET • HYBRID				
	2WD			4WD	
	GL	GL+	GLX	GL+	GLX
Αυτόματη λειτουργία φωτών	•	•	•	•	•
Αυτόματη λειτουργία μεγάλης σκάλας φωτών (High Beam Assist)	-	•	•	•	•
Κιβώτιο συνεχώς μεταβαλλόμενων σχέσεων CVT ^{*2}	•	•	•	-	-
ΤΙΜΟΝΙ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ					
Ηλεκτρική υποβοήθηση τιμονιού	•	•	•	•	•
Τιμόνι 3 ακτίνων με ρύθμιση καθ' ύψος	•	•	•	•	•
Τηλεσκοπική ρύθμιση τιμονιού	-	-	•	-	•
Δερμάτινη επένδυση τιμονιού	•	•	•	•	•
Οθόνη πολλαπλών ενδείξεων	Έγχρωμη οθόνη LCD 4,2"	•	•	•	•
	Ένδειξη επιλεγμένης σχέσης (μόνο στις εκδόσεις με CVT)	•	•	•	-
	Ένδειξη προτεινόμενης σχέσης (μόνο στις εκδόσεις με MT)	•	•	•	•
	Ένδειξη μέσης / τρέχουσας ταχύτητας	•	•	•	•
	Ψηφιακό ρολόι	•	•	•	•
	Ένδειξη εξωτερικής θερμοκρασίας	•	•	•	•
	Ένδειξη κατανάλωσης καυσίμου (στιγμιαία/ μέσης) και αυτονομίας	•	•	•	•
	Υπενθύμιση ανοιχτής πόρτας	•	•	•	•
	Στροφόμετρο	•	•	•	•
	Χειριστήρια (paddles) στο τιμόνι (μόνο στην έκδοση με CVT)	-	-	•	-
Υπενθύμιση αναμμένων φωτών / διακόπτη εκκίνησης κινητήρα	•	•	•	•	•
Λυχνία και ηχητική υπενθύμιση ζωνών	•	•	•	•	•
Ενδειξη χαμηλής στάθμης καυσίμου	•	•	•	•	•
ΑΣΦΑΛΕΙΑ / ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ					
Ηπιο Υβριδικό Σύστημα 12V	•	•	•	•	•
Σύστημα Engine Auto Stop Start	•	•	•	•	•
Φίλτρο Μικροσωματιδίων-GPF (Gasoline Particulate Filter)	•	•	•	•	•
Radar Brake Support	•	•	•	•	•
Dual Sensor Brake Support (DSBS)	•	•	•	•	•
Σύστημα Προειδοποίησης Αλλαγής Λωρίδας Κυκλοφορίας	•	•	•	•	•
Σύστημα Προειδοποίησης εκτροπής αυτοκινήτου	•	•	•	•	•
Σύστημα Αναγνώρισης Τυφλού Σημείου (Blind Spot Monitor)	•	•	•	•	•
Σύστημα Υποβοήθησης Οπίσθιας Διασταυρούμενης Κυκλοφορίας (Rear Cross Traffic Alert)	•	•	•	•	•
Σύστημα Αναγνώρισης Πινακίδων Κυκλοφορίας (Traffic Sign Recognition)	•	•	•	•	•
Αερόσاکοι οδηγού / συνοδηγού	•	•	•	•	•
Πλευρικοί αερόσاکοι εμπρός (οδηγού-συνοδηγού)	•	•	•	•	•
Αερόσاکοι κεφαλής τύπου "κουρτίνα"	•	•	•	•	•
Σύστημα απενεργοποίησης αερόσاکου συνοδηγού	•	•	•	•	•
Ηλεκτρονικό πρόγραμμα ευστάθειας ESP ^{*3} με Traction Control	•	•	•	•	•
ABS με EBD	•	•	•	•	•
Αισθητήρες παρκarίσματος (πίσω)	-	•	•	•	•
Σύστημα υποβοήθησης φρενορίσματος έκτακτης ανάγκης (Brake Assist)	•	•	•	•	•
Κλειδαριές ασφαλείας για τα παιδιά στις πίσω πόρτες	•	•	•	•	•
Βάσεις ISOFIX για παιδικά κάθισμα (2)	•	•	•	•	•
Ζώνες ασφαλείας 3 σημείων εμπρός-πίσω	•	•	•	•	•
Εμπρός ζώνες ασφαλείας με προεταντήρες και ρύθμιση καθ' ύψος	•	•	•	•	•
Πίσω ζώνες ασφαλείας με προεταντήρες ^{*4}	•	•	•	•	•
Πλευρικές δοκοί ασφαλείας	•	•	•	•	•
Σύστημα "Hill Hold"	•	•	•	•	•
Σύστημα ελέγχου πίεσης ελαστικών	•	•	•	•	•
Σύστημα απειμπολής επιλογέα ταχυτήτων (μόνο στις εκδόσεις CVT)	•	•	•	-	-
Σύστημα μη εκκίνησης (immobilizer)	•	•	•	•	•
Αντικ/κες κλειδαριές με σύστημα ελεύθερης περιστροφής ομπγαλού	•	•	•	•	•
Πεντάλ ασφαλείας (φρένου και συμπλέκτη)	•	•	•	•	•

- Βασικός εξοπλισμός
- Προαιρετικός εξοπλισμός
- Δεν διατίθεται

^{*1} Το λογότυπο Bluetooth είναι σήμα κατατεθέν της Bluetooth SIG, Inc.
^{*2} Προσφέρεται προαιρετικά στις δικίνητες εκδόσεις.
^{*3} Το ESP® αποτελεί εμπορικό σήμα της Daimler AG. Το ESP® βοηθά στον έλεγχο του οχήματος στις περιπτώσεις απώλειας πρόσφυσης, δεν εξασφαλίζει όμως την απόλυτη σταθερότητα σε όλες τις συνθήκες και δεν υποκαθιστά το σύστημα πέδησης.
^{*4} Οι προεντατήρες δεν διατίθενται στην ζώνη του μεσαίου πίσω καθίσματος.
MT: Μηχανικό κιβώτιο, CVT: Κιβώτιο συνεχώς μεταβαλλόμενων σχέσεων
Ο εξοπλισμός διαφέρει ανάλογα με την έκδοση.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ			BENZINH		
			1.2 DUALJET + HYBRID		
			2WD	4WD (ALLGRIP AUTO)	
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ					
Ολικό μήκος		(χιλιοστά)	3.845		
Ολικό πλάτος		(χιλιοστά)	1.735		
Ολικό ύψος		(χιλιοστά)	1.495	1.520	
Μεταξόνιο		(χιλιοστά)	2.450		
Μετατόρηιο	Εμπρός	(χιλιοστά)	1.530(GL)/1.520(GL+,GLX)	1.515	
	Πίσω	(χιλιοστά)	1.530(GL)/1.520(GL+)/1.525 (GLX)	1.525	
Ακτίνα στροφής ^{*1}		(μέτρα)	4,8		
Απόσταση από το έδαφος		(χιλιοστά)	120		
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ					
Τύπος			K12D		
Αριθμός κυλίνδρων			4		
Αριθμός βαλβίδων			16		
Κυλινδρισμός		(κ.εκ.)	1.197		
Διάμετρος Χ Διαδρομή		(χιλιοστά)	73,0×71,5		
Σχέση συμπίεσης			13,0		
Μέγιστη ισχύς		(ίπποι/σ.α.λ.)	83/6.000		
Μέγιστη ροπή		(Nm/σ.α.λ.)	107/2.800		
Τροφοδοσία			Ψεκασμός πολλαπλών σημείων		
ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑΣ					
Είδος			Συγχρονισμένου Τύπου (WA05B)		
Σύστημα			Μοτέρ & Ηλεκτρογεννήτρια		
Μέγιστη ισχύς		(ίπποι/σ.α.λ.)	2,6/800		
ΜΕΤΑΔΟΣΗ					
Τύπος κιβωτίου			5MT	CVT	5MT
Σχέσεις μετάδοσης	1η		3,545		3,545
	2η		1,904	4,006-0,550 (Χαμηλή)	1,904
	3η		1,240		1,258
	4η		0,914	4,006-1,001 Υψηλή	0,911
	5η		0,717	2,200-0,550)	0,725
	6η		-		-
	Όπισθεν		3,272	3,771	3,250
	Τελική σχέση μετάδοσης			4,294	3,757
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ					
Προδιαγραφές Εκπομπών Ρύπων			Euro 6d		
Κατανάλωση (WLTP)	Χαμηλή φάση	(λίτρα/100χλμ.)	5,1-5,2	5,6-5,8	5,7-5,8
	Μεσαία φάση	(λίτρα/100χλμ.)	4,2	4,6-4,7	4,8-4,9
	Υψηλή φάση	(λίτρα/100χλμ.)	4,1-4,2	4,4	4,7
	Πολύ υψηλή φάση	(λίτρα/100χλμ.)	5,4	5,8-6,0	6,2
	Συνδυασμένος κύκλος	(λίτρα/100χλμ.)	4,7-4,8	5,1-5,2	5,4
Εκπομπές CO ₂	Συνδυασμένος κύκλος (WLTP)	(γραμ./χλμ.)	106-107	115-117	121
ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ					
Μέγιστη ταχύτητα ^{*1}		(χλμ./ώρα)	180	175	170
Επιτάχυνση (0-100χλμ/ώρα) ^{*1}		(δευτ.)	13,1	12,2	13,8
ΠΛΑΙΣΙΟ					
Σύστημα διεύθυνσης			Ηλεκτρική υποβοήθηση		
Φρένα	Εμπρός		Αεριζόμενοι δίσκοι		
	Πίσω		Ταμπούρα (GL,GL+)/Δίσκοι (GLX)		
Ανάρτηση	Εμπρός		Γόνατα MacPherson		
	Πίσω		Ημιάκαμπτος άξονας		
Ελαστικά			175/65R15 (GL), 185/55R16 (GL+, GLX)		
ΒΑΡΗ					
Απόβαρο (ελάχιστο/ με πλήρη εξοπλισμό)		(κιλά)	865 / 911	925 / 946	975 / 991
Μικτό Βάρος		(κιλά)	1.365	1.375	1.420

^{*1} Μέτρηση κατασκευαστή
^{*2} Συνδυασμένος κύκλος
^{*3} Μέτρηση VDA
H Suzuki Motor Corporation διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τον εξοπλισμό του αυτοκινήτου χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση

			BENZINH	
			1.2 DUALJET • HYBRID	
			2WD	4WD (ALLGRIP AUTO)
ΧΩΡΙΤΙΚΟΤΗΤΑ				
Θέσεις επιβατών			5	
Χώρος αποσκευών	Καθίσματα σε όρθια θέση/με κλίση ^{*3}	(λίτρα)	265	
	Αναδιπλούμενο πίσω καθίσμα ^{*3}	(λίτρα)	579	
Ρεζερβουάρ	Μέγιστος αποθηκευτικός χώρος	(λίτρα)	94,7	
		(λίτρα)	37	

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ

GL

